



GAMME 2023

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR POLARIS.COM/GENERAL.

GENERAL XP

XP 1000 ULTIMATE (DEUX ET QUATRE PLACES)



CARACTÉRISTIQUES DU XP 1000 SPORT PLUS :

AFFICHAGE TACTILE RIDE COMMAND DE 7 po COMPATIBLE AVEC LES GANTS SYSTÈME AUDIO STAGE 3 PAR ROCKFORD FOSGATE" CAMÉRAS DE BORD AVANT ET ARRIÈRE TREUIL HD POLARIS DE 4 500 Ib AVEC FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE ET MODE CHASSE-NEIGE

XP 1000 PREMIUM (DEUX ET QUATRE PLACES)



CARACTÉRISTIQUES DU XP 1000 SPORT PLUS :

UNITÉ PRINCIPALE PMX DE ROCKFORD FOSGATE"
SYSTÈME AUDIO STAGE 1 DE ROCKFORD FOSGATE"
PANNEAUX PEINTS AVEC PEINTURE
DE PREMIÈRE QUALITÉ

XP 1000 SPORT (DEUX ET QUATRE PLACES)



EN TÊTE DE CATÉGORIE AVEC 100 hp
EN TÊTE DE CATÉGORIE AVEC UNE COURSE
DE SUSPENSION DE 14 po ET DES BRAS DE
SUSPENSION TRIANGULAIRE À GARDE AU SOL ÉLEVÉE
TREUIL HD POLARIS DE 4 500 lb
TOIT SPORT

PARE-CHOCS AVANT À PROFIL BAS SPORT PNEUS PRO ARMOR CRAWLER XGF/XG OU ITP ULTRA CROSS" R SPEC DE 30 po

GENERAL

1000 SPORT (DEUX PLACES)



EN TÊTE DE CATÉGORIE AVEC 100 hp
BENNE BASCULANTE EN TÊTE DE CATÉGORIE
ACCOMMODANT JUSQU'À 600 lb
DEMI-PORTIÈRES
SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE (EPS)
MODE GAZON VERSATRAC

CONTENU

ACCESSOIRES 06
PARE-BRISE ET PANNEAUX ARRIÈRE08
PORTIÈRES10
TOITS12
PROTECTION DU VÉHICULE ET
DU CONDUCTEUR
CONFORT DE LA CABINE
CHASSE
GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS20
TECHNOLOGIE CONNECTÉE
AUDIO24
ÉCLAIRAGE26
ROUES ET PNEUS28
TREUILS36
CHASSE-NEIGE ET CHENILLES37
PIÈCES ET GARAGE 38
ENTRETIEN38
HUILES ET LUBRIFIANTS
LIQUIDES D'ENTRETIEN42
ACCESSOIRES DE GARAGE ET CHARGEURS DE BATTERIE44
PIÈCES HD
PIÈCES DE RECHANGE48
SCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE50
POLARIS POWER52
VÊTEMENTS 58
CHANDAILS ET GANTS ET VÊTEMENTS CHAUFFANTS58
CASQUES ET LUNETTES PROTECTRICES60
VÊTEMENTS POUR HOMMES62
CASQUETTES DE BASEBALL66
VÊTEMENTS À MOTIF CAMOUFLAGE67
VÊTEMENTS POUR FEMMES68
MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION70















Les solutions de rangement de Rhino-Rack® sont conçues spécialement pour le POLARIS GENERAL. D'un bout à l'autre du monde, les véhicules hors route parmi les plus performants font équipe avec cette marque de confiance dans le domaine de l'aventure en plein air qui offre des porte-bagages pour benne et des accessoires exclusifs à l'industrie afin de permettre aux utilisateurs de POLARIS GENERAL de s'amuser encore plus et d'abattre plus de travail. Conçu pour s'intégrer parfaitement et éprouvé pour répondre aux normes hors route, le Rhino-Rack® offrira davantage de volume de rangement sur le GENERAL afin de mieux vous préparer pour votre journée.





ROUES, PNEUS ET ÉCLAIRAGE CONÇUS DE CONCERT AVEC POLARIS POUR MAXIMISER LA PERFORMANCE P. 27 ET 28



UN LEADER MONDIAL EN INNOVATION EN MATIÈRE D'AUDIO, DE CONCEPTION ET D'INGÉNIERIE P 24



DES PRODUITS EXCELLENTS POUR UN REMPLACEMENT OU UNE RÉPARATION POUR LA VIE P 26



FABRICANT DE PRODUITS POUR SPORTIFS PASSIONNÉS DEPUIS 1943 P. 18



BLOC-INSTRUMENTS NUMÉRIQUE POUR LES CONDUCTEURS DE SPORTS MOTORISÉS P 23



APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR. P 14



LES ÉLÉMENTS

TESTÉS ET ÉPROUVÉS





CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME DE CABINE



UN CONFORT QUE VOUS DEVEZ VIVRE POUR Y CROIRE

Nos composants de cabine rehaussent l'expérience à l'intérieur du véhicule et procurent un confort supérieur.



Le profil intégré à la cage procure une surface d'étanchéité de première qualité.



AJUSTEMENT PARFAIT, ÉTANCHÉITÉ **PARFAITE**

Un joint d'étanchéité de 360° procure la cabine la plus étanche de notre gamme.



LOCK & RIDE **FACILES** À INSTALLER

ET À ENLEVER

Adaptez votre véhicule à vos besoins et à votre environnement avec les composants faciles à installer et à enlever sans outils Lock & Ride exclusifs.



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES **PRÊTS** À L'EMPLOI



AJOUTEZ SANS EFFORT DES PHARES, DU CHAUFFAGE, DES ESSUIE-GLACES ET UN SYSTÈME AUDIO.

Une révolution en matière d'intégration des accessoires, le système électrique Polaris PULSE privilégie une approche prêt à l'emploi simple pour ajouter de la puissance aux accessoires Polaris Engineered Accessories.

Cherchez •VPILEE• pour identifier les accessoires compatibles avec la technologie Polaris PULSE.









Pare-brise ventilé en poly à revêtement dur : P. 08

Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 08

Pare-chocs arrière sport : P. 13

Pare-chocs inférieurs latéraux Extreme Kick-out : P. 13

Porte-bagages pour benne arrière Rhino-Rack® : P. 14

Glacière de 15 pte Northstar de Polaris : P. 21

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po : P. 27

Faisceau de barre d'éclairage : P. 27

LOCK & RIDE Pare-brise ventilé en poly à revêtement dur : P. 08

Toit sport en poly : P. 12

Ailes évasées XL : P. 13 NON ILLUSTRÉ

LOCK & RIDE Coffre de rangement : P. 16

Barre d'éclairage à faisceau combo série SR RIGID® : P. 27

Ensemble de roues et de pneus Pro Armor : P. 35 Mud XC de 29 po et 4204 de 14 po – noir mat

Treuil : P. 36

Pare-brise pleine grandeur en verre : P. 08

Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 08

LOCK & RIDE Panneau arrière en verre : P. 09

Faisceau de barre d'éclairage à DÉL Polaris PULSE : P. 17

Porte-bagages arrière Adventure : P. 19

Barre d'éclairage à faisceau combo à DÉL Pro Armor de 33 po : P. 27

En plus des accessoires de série

LOCK & RIDE Pare-brise pleine grandeur en verre : P. 08

Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise : P. 08

LOCK & RIDE Panneau arrière en verre : P. 09

Toit Premium en poly: P. 12

Glacière de 30 pte Northstar de Polaris : P. 20

PARE-BRISE Protégez-vous des éléments et contrôlez le débit d'air dans la cabine.

Transparence supérieure (qualité automobile)

- Anti-rayures
- Forme courbée pour un ajustement parfait, excellente étanchéité · Temps froid/robuste
- · Prêt pour les essuie-glaces
- (pare-brise seulement)

à ranger/retirer

- · Résistant aux chocs
- · L'étanchéité supérieure empêche la pluie et la poussière d'entrer.

• Revêtement dur : 30 fois plus résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers



POLY

PARE-BRISE

» 2881111

MI-HAUTEUR EN POLY

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

LOCK & RIDE INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE



JOINT ÉTANCHE À L'AIR

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

VERRE

POLY À REVÊTEMENT DUR



PARE-BRISE INCLINABLE EN VERRE LES PLUS VENDUS

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

LOCK & RIDE PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR EN VERRE LES PLUS VENDUS

PRÊT POUR LES **ESSUIE-GLACES**

» 2889064

SYSTÈME DE LAVE-GLACE ET D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE LES PLUS VENDUS

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

LOCK & RIDE PARE-BRISE VENTILÉ EN POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2884223

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABATTABLE EN POLY À REVÊTEMENT DUR

Revêtement dur

Revêtement dur

Poly

» 2889156

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023





Options de pare-brise entièrement étanche ou rabattable. La moitié supérieure se détache, laissant la partie inférieure pour une protection avec aération maximale.

AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE POUR RÉDUIRE **LE TOURBILLON** DE POUSSIÈRE.

PANNEAUX

De l'air turbulent se forme au-dessus de la plate-forme et derrière la cabine lorsque vous ajoutez un pare-brise. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce phénomène et contrôlez le tourbillon en installant un panneau arrière.



PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE LES PLUS VENDUS

» 2881113

LOCK & RIDE

PARE-BRISE PLEINE

GRANDEUR EN POLY

À REVÊTEMENT DUR

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



PANNEAU ARRIÈRE EN POLY LES PLUS VENDUS

» 2881112

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

PORTIÈRES

COMPLÉTEZ VOTRE CABINE. Chaque POLARIS GENERAL est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine fermée et profiter d'une meilleure protection contre les éléments, faites votre choix parmi deux excellentes options Polaris.



PORTIÈRES INTÉGRALES PREMIUM EN POLY

- Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs
- Conception entièrement étanche à l'épreuve des éléments procurant un environnement supérieur dans la cabine
- Ajustement des glaces à charnière
- Doublure intérieure douce au toucher, facile à nettoyer et de première qualité

DEUX PLACES

- · Glace en verre à six réglages
- » 2889809

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4

OUATRE PLACES

- · Glaces qui s'ouvrent en poussant vers
- · La trousse comprend un joint de

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 4 1000 2017 À 2023

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED



POIGNÉES ET DOUBLURE INTÉRIEURES DE PREMIÈRE QUALITÉ



UN AJUSTEMENT **PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE**

PORTIÈRES DE SÉRIE.

PORTIÈRES SUPÉRIEURES AVEC GLACES À FERMETURE À GLISSIÈRE

- Toile durable et robuste cousue sur un cadre en acier solide
- · Fabrication légère et résistante aux rayons UV
- Sangles de retenue pour plus de robustesse
- Glaces à fermeture à glissière offrant plusieurs options d'aération
- S'installe facilement en perçant dans les portières de série (bouchons inclus)

DEUX PLACES

» 2882548

POLARIS GENERAL XP 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000 2018 À 2023

» 2883453

NON ILLUSTRÉ

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 4 1000 2018 À 2023

QUATRE PLACES

SOLUTIONS DE RANGEMENT RHINO-RACK® CONSULTEZ LA PAGE 14.



TOITS Protégez-vous contre les éléments Le bon toit vous protège du soleil et de la pluie.



UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE



CARACTÉRISTIQUES **DE PREMIÈRE QUALITÉ ET UNE RANDONNÉE PLUS SILENCIEUSE**



LAISSEZ L'HUMIDITÉ **CIRCULER**

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

ALUMINIUM COMPARÉ POLY

- Robustesse de protection élevée
- Profil plus bas
- · Style épuré

- Ruissellement de l'eau
- Caractéristiques de montage
- Prêt à recevoir la doublure

DEUX PLACES

TOIT EN ALUMINIUM

» 2881105

POLARIS GENERAL XP 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2023

TOIT PREMIUM EN POLY

» 2883800

POLARIS GENERAL XP 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2023



COMPREND UNE DOUBLURE

TOIT SPORT EN POLY

» 2883780 POLARIS GENERAL XP 1000

2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000



TOIT PREMIUM EN POLY

» 2883801

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 4 1000 2017 À 2023



COMPREND UNE DOUBLURE

TOIT SPORT EN POLY

» 2883781

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 4 1000 2017 À 2023

DOUBLURE DE TOIT EN POLY

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 4 1000 2017 À 2023 Compatible avec le toit sport en ooly (2883781), vendu séparémen

PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX MONILLUSTRE

PROFIL BAS

» 2881102

POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2023 Non compatibles avec les ailes évasées XL

et à la suspension.

EXTREME KICK-OUT

- Compatibles avec les ailes évasées XL
- » DEUX PLACES 2881101 POLARIS GENERAL XP 1000 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2023
- » QUATRE PLACES 2881992

POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 À 2023



AILES ÉVASÉES XL

» AVANT ET ARRIÈRE • 2884220

PROTECTION DU VÉHICULE

Pour relever tous les défis, équipez votre POLARIS GENERAL avec des pare-chocs et pare-broussailles Polaris Engineered. Conçus pour une installation facile et

sécuritaire, ils offrent une protection supplémentaire aux phares, à la carrosserie

ET DU CONDUCTEUR

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 Non compatibles avec les pare-chocs inférieurs latéraux à profil bas De série sur les modèles GENERAL XP

PROTECTEUR DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE À **GARDE AU SOL ÉLEVÉE**

» AVANT • 2884221

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

» ARRIÈRE • 2884222

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

PARE-CHOCS ARRIÈRE SPORT MONILLUSTRÉ

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

AVANT A PROFIL BAS SPORT LESPLUS VENDUS

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

PARE-CHOCS

BSUPÉRIEUR SPORT

» 2881525

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 Requiert un pare-chocs avant à profil bas Sport. Non compatible avec le porte-bagages de capot avant (2889157)

FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION Les fixations d'ancrage à expansion robustes

concues pour le POLARIS GENERAL permettent l'installation rapide des pare-chocs inférieurs atéraux et des pare-chocs, sans endommager le châssis du véhicule.





RANGEMENT

RHINO-RACK®

APPORTEZ TOUT. RIEN NE LUI FAIT PEUR.

D'un bout à l'autre du monde, les véhicules hors route parmi les plus performants font équipe avec cette marque de confiance dans le domaine de l'aventure en plein air qui offre des porte-bagages pour benne et des accessoires exclusifs à l'industrie et spécialement concus afin de permettre aux utilisateurs de POLARIS GENERAL de s'amuser encore plus et d'accomplir plus de tâches. Augmentez le volume de rangement pour pouvoir aller où vous voulez avec tout ce dont vous avez besoin, avec toute l'organisation pour y parvenir.

PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE



LOCK & RIDE PORTE-BAGAGES POUR BENNE ARRIÈRE

- L'accessoire modulaire idéal pour le transport de charges.
- Fabrication légère en aluminium solide éprouvée dans les conditions les plus rigoureuses.
- La vaste gamme d'accessoires Rhino-Rack® permet d'adapter rapidement votre véhicule à votre journée de travail ou votre randonnée de fin de semaine

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

ACCESSOIRES

FIXATION DE SUPPORT À FUSIL

• Support pour installer des étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsqu'utilisés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément.

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

Consultez la page 18 pour de plus amples



ANCRAGES À ŒILLET

- · Comprend un ensemble et la quincaillerie de montage (sangles non comprises) et se fixe à plusieurs points sur la plate-forme pour servir de points d'arrimage supplémentaires.
- · Acier galvanisé anticorrosif pour une robustesse ultime et une longue durée utile.

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



PORTE-OUTILS POLYVALENT

- Transportez et protégez les outils, les pagaies et plus encore pendant la conduite.
- Mécanisme de verrouillage à cliquet pour un dégagement rapide avec attaches en caoutchouc pour bien fixer les accessoires.

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



SUPPORT POUR PLATE-FORME DE TRACTION

- · Solide, durable et facile à attacher
- · Plate-forme de traction non comprise
- » 2889530

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



SUPPORT DE CARGAISON EN CORNIÈRE

- Apportez une glacière Northstar ou une boîte à outils pour gagner de l'espace à l'intérieur de votre véhicule.
- · La charge est fixée le plus sécuritairement possible avec l'écrou anti-rotation unique.

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



SAC À BAGAGES DE 200 L

- Transportez votre équipement léger et encombrant dans ce sac en toile résistant aux intempéries et aux déchirures.

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



SUPPORT DE CRIC À HAUTE LEVÉE

- S'installe facilement et rapidement avec des supports durables.
- Acier robuste thermolaqué résistant à la corrosion et aux conditions les plus

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

17

RANGEMENT GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE RABATTABLE TAPIS DE PLATE-FORME » 2882144 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 Non compatible avec le support Stronghold de Kolpin (2885114)

PORTE-BAGAGES SUPPORT STRONGHOLD ARRIÈRE ADVENTURE DE KOLPIN • Support solide, ne se replie pas. POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

» 2885113 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 Consultez la page 19 pour en savoir plus

RALLONGE DE PLATE-FORME » 2881547

> POLARIS GENERAL XP 1000/4 POLARIS GENERAL 1000/4

Non compatible avec le support Stronghold de Kolpin (2885114)



SAC DE RANGEMENT DERRIÈRE LE SIÈGE


» 2882164

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



SAC DE RANGEMENT INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023







Consultez la page 19 pour en savoir plus.



SE RECONFIGURE **FACILEMENT** POUR N'IMPORTE QUELLE TÂCHE **OU N'IMPORTE** QUEL SENTIER.

BENNE DE CHARGEMENT

» 2881527

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 Comprend toute la quincaillerie de montage ANNEAUX EN D LES PLUS VENDUS » 2881545 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE NON ILLUSTRÉ

» 2882158

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 Convient à la plupart des extincteurs d'incendie de 3,25 po (non compris).

CONFORT DE LA CABINE



SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À HUIT BOUCHES D'AIR LES PLUS

» 2881316

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

Non compatibles avec les ensembles audio Stage 4 de Rockford Fosgate Support de système audio (2885112) requis pour installer la chaufferette sur les véhicules avec RIDE COMMAND et audio, vendu séparément.



RÉTROVISEUR CONVEXE

» 2881540

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023





a lumière rouge est excellente our lire les cartes.

a lumière verte est parfaite pour circuler dans l'obscurité La lumière bleue est idéale

ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

• Le plafonnier à DÉL offre des options d'éclairage en

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

 Fonctionne à piles. se recharge lorsque le véhicule est en marche. · Se retire pour être utilisé comme lampe de poche à l'intérieur et autour du véhicule.



SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE LES PLUS VENDUS

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

CONSULTEZ LA PAGE 08 POUR LES PARE-BRISE



TAPIS DE SOL

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023



FAIȘCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À DÉL POLARIS PULSE LES PLUS VE

· Requis pour ajouter facilement des composants électriques.

» 2883785

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2023


AVANTAGES POLARIS ENGINEERED

» 2884047

les accessoires compatibles avec

FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS

dans un montage à trois bornes.



En branchant vos accessoires, vous êtes assuré



la technologie Polaris PULSE.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

d'avoir chaque fois une connexion fiable.





RANGEMENT

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE **ADVENTURE**

- Apportez plus d'équipement grâce aux panneaux intégrés MOLLE et au système d'installation Lock & Ride.
- · Les glacières Polaris de 30 ou 60 pte pourront être installée sur la plate-forme même avec le porte-bagages en place.
- · Compatible avec un (1) support Stronghold de Kolpin.

SUPPORTS RHINO GRIP DE KOLPIN

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN

- Support Stronghold de Kolpin pour fixer les étuis à fusil rigides ou d'autres articles Stronghold de Kolpin sur un porte-bagages arrière Adventure
- » 2885114

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

IDÉALS POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTU

ÉTUIS ET SUPPORT STRONGHOLD DE KOLPIN



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT XL STRONGHOLD DE KOLPIN

- · Comprend une doublure intérieure à fermeture à glissière
- Verrouillable
- » 2882036*

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



ÉTUI À FUSIL RIGIDE GUN BOOT L STRONGHOLD DE KOLPIN

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOÙD DE KOLPIN

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



À FUSIL RIGIDE DOUBLE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD DE KOLPIN

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

SUPPORT À FUSIL

· Support pour installer des étuis à fusil rigides Stronghold de Kolpin sur les systèmes Rhino-Rack® lorsqu'utilisés avec le support à verrouillage automatique (2884106), vendu séparément.

SUPPORT RHINO-RACK

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

Consultez la page 14 pour plus de produits Rhino-Rack



» 2884107

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

SUPPORT

À CI TOUFT RHINO GRIP

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



» 2889166

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



SANGLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE POUR SUPPORT RHINO GRIP XLR (2)

» 28892N4

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

» 2884109

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

TESTÉE PAR DES GRIZZLYS. APPROUVÉE PAR POLARIS.



Cette glacière est approuvée par l'IGBC, ce qui signifie qu'elle résiste à la force d'un grizzly qui tenterait d'accéder au contenu.

Sérieusement, il y a des experts qui savent ce que les grizzlys peuvent faire et ils certifient que notre glacière résistera à ces animaux.

CARACTÉRISTIQUES DES GLACIÈRES DE 30, 60 et 105 pte Poignées confortables ComfortCarry

P#LARIS

GLACIÈRE NORTHSTAR

GARDEZ-LE















LES GLACIÈRES NORTHSTAR DE POLARIS RÉSISTENT À PRESOUE TOUT -QUE CE SOIT À LA CHALEUR EXTRÊME OU UNE VILAINE CHUTE DU VÉHICULE.



105 pte

- » GRAPHITE 2883426
- » DÉSERT 2883392



60 pte

- » GRAPHITE 2883425
- » DÉSERT 2881259



30 pte

- » GRAPHITE 2883424
- » DÉSERT 2881315



15 pte


» GRAPHITE • 2883968



GLACIÈRE AUX PAROIS SOUPLES DE 20 pte

» GRAPHITE • 2889285

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR QUE VOTRE GLACIÈRE PERFORME AUTANT QUE VOUS.





DE VOYAGE

» 20 oz • 2883393



N'OUBLIEZ PAS CES ACCESSOIRES.

LOCK & RIDE SANGLE QUICKSTRAP

» 2882187

TOUTES LES GLACIÈRES ET TOUS LES COFFRES DE RANGEMENT POUR LE POLARIS GENERAL



BOUTEILLES

» 2882183 TOUTES LES GLACIÈRES



CONSERVE

LA GLACE

*YETI" est une marque déposée de YETI COOLERS, LLC

TECHNOLOGIE CONNECTÉE







AMÉLIOREZ VOTRE CONDUITE AVEC RIDE COMMAND PLANIFIEZ VOTRE RANDONNÉE

Planifiez une randonnée légendaire avec des arrêts sur le parcours et modifiez le trajet pour profiter pleinement de l'itinéraire, ou suivez les directions détaillées. Vous pouvez même partager votre itinéraire planifié avec des amis.

SUIVEZ LE GROUPE

La fonction Group Ride (randonnée de groupe) vous permet de rouler à votre propre vitesse tout en gardant les autres pilotes en vue sur votre écran cartographique, même si votre groupe est séparé. Les randonnées sont faites pour être partagées.

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX SENTIERS

Avec plus de 1 600 000 km (1 000 000 mi) de sentiers accessibles sans connexion, vous aurez la confiance pour vous aventurer plus loin, que vous disposiez d'une connexion cellulaire ou non.

JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ

Découvrez de nouvelles destinations et laissez-vous inspirer en consultant les autres randonnées effectuées dans votre région. Vous pouvez même partager vos propres randonnées pour que les autres puissent en profiter.

AFFICHAGE DE 7 po ALIMENTÉ PAR RIDE COMMAND*

- Écran tactile et lumineux de 7 po, visible dans toutes les conditions
- · Navigation par GPS avec cartes préchargées Accessibles sans connexion sur l'affichage intégré au tableau de bord pour que vous sachiez touiours où vous êtes
- Planification d'itinéraire

connexion cellulaire ou non.

- Aioutez des points d'intérêt et de cheminement pour ainsi profiter pleinement de votre
- Group Ride (randonnée de groupe) La fonction « Follow the Leader » (suivez le meneur) vous permet de désigner le chef du groupe pour le suivre sur votre affichage Avec la messagerie dans Group Ride (randonnée de groupe), vous pouvez envoyer des messages au groupe, que vous ayez une

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

* Étant donné les problèmes continus dans la chaîne

POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2023

Intégration avec une caméra

- Naviguez avec une vue complète de votre environnement. Utilisez la caméra arrière intégrée pour voir les personnes derrière vous pendant la conduite.
- Expérience audio personnalisée
- Jumelez facilement votre écran au moyen de la connectivité Bluetooth® sans fil pour diffuser de la musique en continu et rester connecté grâce aux alertes d'appel et de message texte.
- Instruments configurables

Personnalisez votre expérience de conduite en affichant l'altitude, la direction, le niveau de carburant et plus encore pour que l'affichage soit pertinent pour vous

TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po

- RIDE COMMAND s'installe facilement dans le tableau de bord, procurant un ajustement parfait et une finition supérieure
- · Comprend les faisceaux de fils et les composants accessoires nécessaires.
- Comprend des caméras à l'avant et à l'arrière, les communications véhicule à véhicule et l'antenne du système de navigation.

» 2889338

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2020 À 2023

POUR REMPLACER LA CHAÎNE AUDIO INTÉGRÉE AU TABLEAU DE BORD INSTALLÉ EN USINE : PREMIÈRE OPTION: AMPLIFICATEUR (2414533) ET TROUSSE DE REPOSITIONNEMENT (2885112), TOUS LES DEUX REQUIS ET VENDUS SÉPARÉMENT; DEUXIÈME OPTION : ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 RIDE COMMAND ET HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

SUPPORT AUDIO

- avant et arrière lorsque le caisson d'extrêmes-graves
- · Requis pour installer une chaufferette sur un véhicule équipé de RIDE COMMAND et du système audio

2020 À 2023

- · Sert à fixer l'amplificateur audio pour les haut-parleurs est retiré.

» 2885112

POLARIS GENERAL XP 1000/4 POLARIS GENERAL 1000/4 2020 À 2023

V >YAGER PRO

AJOUTEZ N'IMPORTE QUEL VÉHICULE À VOS RANDONNÉES **GROUP RIDE DE POLARIS**

Le système de navigation Trail Tech Voyager Pro se connecte facilement aux affichages de 7 po des modèles Polaris 2020 à 2023. Joignez la randonnée de groupe.

LE GPS DU CONDUCTEUR BRANCHÉ

TRAIL TECH

TRAIL TECH

Se caractérise par la compatibilité avec Group Ride (randonnée de groupe) de Polaris, des cartes personnalisées, la connectivité Bluetooth®, un écran tactile couleur de 4 po et une intégration complète au véhicule avec le bloc-instruments.

Des trousses spécifiques à toutes les marques de VUTT, VTT, motoneiges et motocyclettes sont offertes.

TROUSSE VOYAGER PRO, VUTT

- Écran tactile et lumineux de 4 po, visible dans toutes les conditions

L'écran cartographique comprend des cartes de base, des lignes topographiques, l'estompage et des sentiers sélectionnés. Enregistrez ou chargez des données de sentier GPS ou des régions de conduite et transférez-les à un ordinateur.

· Suivi des amis

Suivez jusqu'à 20 membres d'un groupe, peu importe le type de véhicule qu'ils conduisen

Connectivité Bluetooth Connectivité Bluetooth® pour contrôler un

interphone, un téléphone ou un média. Écoutez des chansons sur votre téléphone ou une carte MicroSD avec un casque d'écoute, un hautparleur ou un interphone Bluetooth®. Deux téléphones et deux casques d'écoute peuvent être jumelés en même temps.



DISPONIBLE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU EN LIGNE AU TRAILTECH.NET

DES RESSOURCES, RENDEZ-VOUS SUR





POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR TÉLÉCHARGER RIDECOMMAND.POLARIS.COM





@Ridetrailtech

APPRENEZ-EN PLUS SUR

TRAILTECH.NET

nent, la disponibilité de ce produit en tant





Pjockford fosqate.







AUCUNE PERTE D'ESPACE DE

COMPATIBLE

Une première de l'industrie. Un véritable système audio hors route intégré installé en usine. Rockford Fosgate® s'est associée à Polaris pour construire le système le plus performant spécialement pour la plate-forme GENERAL. Mis au point et centré sur le conducteur pour créer une expérience audio en tête de catégorie et inégalable.



ENSEMBLE



UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2 AVEC

- HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT ET À L'ARRIÈRE ET AMPLIFICATEUR **ANTENNE** • Affichage couleur de 2,7 po avec syntoniseur AM/FM/large bande, commande Pandora®
- et connectivité Bluetooth® Haut-parleurs coaxiaux avant de 50 W.
- 6,5 po avec enceintes et grillage

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023



ENSEMBLE AUDIO PMX STAGE 3 + HAUT-PARLEURS ARRIÈRE

HAUT-PARLEURS COAXIAUX

- Deux haut-parleurs coaxiaux arrière de 50 W et 6,5 po avec enceintes et grillage · Amplificateur de gamme étendue à quatre
- canaux de 400 W Indice IP67 pour une résistance à l'eau et
- une protection contre la poussière

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023



ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 RIDE COMMAND + HAUT-PARLEURS ARRIÈRE





- 50 W, 6,5 po avec enceintes et grillage · Amplificateur de gamme étendue à quatre
- canaux de 400 W Indice IP67 pour une résistance à l'eau et
- une protection contre la poussière » 2885163

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 REQUIERT L'AFFICHAGE DE 7 po AVEC RIDE COMMAND (2884072) ET LA TROUSSE DE MONTAGE POUR AFFICHAGE DE 7 po (2884283), VENDUS SÉPARÉMENT.



OPTION STAGE 4

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES AMPLIFIÉ

- Compatible avec les ensembles audio PMX-P2 Stage 1 et Stage 2
- Caisson d'extrêmes-graves de 400 W, 10 po • Compatible avec les ensembles audio
- Stage 1 et Stage 3 » 2889306

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 NON COMPATIBLE AVEC LA TROUSSE DE CHAUFFAGE (2881316) NÉCESSITE RIDE COMMAND. À UTILISER

UNITÉ PRINCIPALE : PMX-P2

AUDIO:

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1

OPTIONS STAGE 3 + 4

CONSTRUISEZ VOTRE SYSTÈME AUDIO.

CONVIENT **AUX MODÈLES**

XΡ

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1 AVEC UNITÉ PRINCIPALE PMX-P2

DELUXE

INSTALLÉ

PREMIUM

SPORT

ENSEMBLE AUDIO STAGE 1

UNITÉ PRINCIPALE PMX + HAUT-PARLEURS COAXIAUX AVANT + ANTENNE 2884282

OPTION STAGE 3 + **HAUT-PARLEURS** ARRIÈRE

HAUT-PARLEURS ARRIÈRE, AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO 2885162

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES **EN OPTION**

OPTION STAGE 4 CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES

2889306 NON COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À HUIT BOUCHES D'AIR (2881316)

RIDE COMMAND

ENSEMBLE AUDIO STAGE 3 **RIDE COMMAND**

MODÈLE RIDE **COMMAND + SYSTÈME AUDIO STAGE 3 DE ROCKFORD FOSGATE®**

INSTALLÉ

POUR AJOUTER LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE A HUIT BOUCHES D'AIR (2881316), LE CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVE DOIT ÈTRE RETIRÉ ET LE SUPPORT DE RELOCALISATION DE L'AMPLIFICATEUR (2885112) DOIT ÈTRE INSTALLÉ.

AFFICHAGE DE 7 po **AVEC RIDE COMMAND***

TROUSSE DE MONTAGE **POUR AFFICHAGE DE 7 po**

OPTION STAGE 3

HAUT-PARLEURS ARRIÈRE, AMPLIFICATEUR + SUPPORT AUDIO 2885163

OPTION STAGE 4

CAISSON D'EXTRÊMES-GRAVES 2889306

TOITS ET PROTECTION

POLARIS ENGINEERED

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des cartes de circuit imprimé en aluminium Smart Boards™, possèdent des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

TYPES DE BARRE D'ÉCLAIRAGE



SÉRIE SR PRO

Profil bas, puissant et aux lignes pures (hauteur inférieure à 2 po). Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie. Disponibles en 10 et 32 po

DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE RIGID®

MONTAGE PARFAIT

un autre point de montage

Conçues pour votre pare-chocs

Polaris Engineered, votre toit ou

Si vous possédez une unité d'éclairage RIGID® et qu'elle se brise, nous vous la remplacerons ou la réparerons à vie.*

SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.

Disponible en feux de conduite, faisceau large et faisceau concentré

PERFORMANCE MAXIMALE

ROBUSTE

Conçues pour travailler auss fort que votre véhicule

PAS DE MAUVAISES SURPRISES

Fonctionne quand vous en avez besoin.

Les phares Pro Armor sont conçus pour être gros et larges

avec un style provocant unique. Ils sont logés dans un boîtier

à thermolaquage de polyester à l'épreuve des rayons UV de

PRO ARMOR.

CONSTRUCTION EXTRÊMEMENT BRILLANT

Pro Armor fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.



qualité marine IP67.

DÉL À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter. Disponibles en 11 et 31 po



Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée. Disponibles en 11, 20, 33 et 40 po




CUBIQUE À DÉL

Sa petite taille permet une installation à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire. Disponible en faisceau concentré

OPTIONS DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

MAGASINEZ ET VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DES VÉHICULES SUR POLARIS.COM/ShopGENERAL.





CONSTRUISEZ **SELON VOTRE** VISION.

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.



COMPAREZ LES FAISCEAUX DANS UN ENVIRONNEMENT RÉEL SUR POLARIS.COM/LIGHTING.





AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS PHARES.



⚠ Aucun câble de connexion de batterie n'est requis pour tout modèle/année modèle du POLARIS GENERAL 1000.

Les unités d'éclairage RIGID* et Pro Armor sont compatibles avec la technologie Polaris PULSE.

^{*} SI RIGID® détermine, à sa propre discrétion, que votre produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, RIGID® honorera votre réclamation au titre de la garantie. Dans certains cas le produit sera remplacé, selon le délai d'achat spécifique. Si le produit est réparé, toutes les pièces et la main-d'œuvre et les frais d'expédition pour le retour pourraient être couverts par RIGID®

PRO ARMOR













PERFORMANCE ET DURABILITÉ

PNEUS SELON LA DIMENSION

26 po	27 po	28 po	29 po	30 po
ATTACK	HARVESTER	ATTACK 2.0	DUAL-THREAT	ATTACK 2.0
DUAL-THREAT	MUD XC	CRAWLER XG	HD-K	CRAWLER AT
HARVESTER		CRAWLER XR	MUD XC	CRAWLER XG
XD-K		HARVESTER		CRAWLER XP
				CRAWLER XR
				HARVESTER
				MUD XC

PNEUS SELON LE TERRAIN

SENTIER	ROCHES	DÉSERT	BOÜE	UTILITAIRE	NEIGE
ATTACK	ATTACK 2.0	ATTACK	MUD XC	HARVESTER	ATTACK
ATTACK 2.0	CRAWLER AT	ATTACK 2.0		HD-K	ATTACK 2.0
CRAWLER AT	CRAWLER XG	CRAWLER AT		XD-K	HARVESTER
CRAWLER XG	CRAWLER XP	CRAWLER XG			HD-K
CRAWLER XP	CRAWLER XR	CRAWLER XP			XD-K
CRAWLER XR	DUAL-THREAT	CRAWLER XR			
DUAL-THREAT		DUAL-THREAT			
HARVESTER					
HD-K					
MUD XC					
XD-K					

ROUES SELON LA DIMENSION

14PO	15 PO
SÉRIE 40 (14 OPTIONS DE PNEUS)	SÉRIE 50 (9 OPTIONS DE PNEUS)
4201	5201
4202	5202
4203 À VERROU DE TALON	5203 À VERROU DE TALON
4204	5204
4205	5301 À VERROU DE TALON
4301 À VERROU DE TALON	
HD À VERROU DE TALON DOUBLE	

CONNAISSEZ BIEN VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIO	NNEZ VOTRE SÉRIE							
4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50								

CAPACITÉ DE CHARGE 1 = < 800 lb 2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

ÉTAPE 2 : PERSONNALISEZ VOTRE

ÉTAPE 3 : CHOISISSEZ VOTRE STYLE

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = **POSITION PLUS ÉTROITE** BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = **POSITION PLUS LARGE**

DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

PERFORMANCE · Chaque pneu est conçu et

PROTECTION

- fabriqué pour durer. • Cote de plus de 4 828 km (3 000 mi)
- Pro Armor fabrique des pneus munis d'une
- vous en avez le plus besoin : les flancs. · Flancs à triple cintrage plus résistants pour vous garder sur la route plus longtemps

protection additionnelle exactement là où

ROBUSTES

- Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire.
- Pro Armor fabrique des pneus d'un indice de huit ou dix plis pour une résistance anti-crevaison accrue.

CONNAISSEZ VOS PNEUS

DE SCULPTURE DU PNEU

DIMENSIONS

HAUTEUR LARGEUR DIAMÈTRE DU PNEU DU PNEU DE LA ROUE

32 × 9 po R15 AVANT/ **ARRIÈRE** Numéro de pièce

30 mm

PROFONDEUR DE SCULPTURE

Une sculpture plus profonde

offre une meilleure adhérence

dans toutes les conditions.

PROFONDEUR

41 lb

POIDS

10

INDICE DE CEINTURES

ROBUSTESSE DE FLANC

3

1 320 lb

INDICE DE ROBUSTESSE Indique la résistance anti-crevaison du pneu.

CAPACITÉ DE CHARGE Le poids maximum que le pneu peut supporter.

CAPACITÉ

DE CHARGE

USAGE

Les endroits où le pneu peut être utilisé.

POIDS DU PNEU

Un pneu plus léger améliore la performance du véhicule.

CEINTURES DE FLANC

Augmentent la résistance en cas de crevaison au flanc.

28 POLARIS.COM/ProArmorGENERAL

PNEUS





PRO ARMOR CRAWLER XR

- · Adhérence supérieure sur tous les terrains, du sentier jusqu'aux rochers
- · Profil à blocs carrés pour un contact égal sur la surface
- Une dureté plus robuste que le XG pour affronter les obstacles les plus difficiles sur le sentier

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 PO	28 × 10 po R14 5415536	AVANT/	16 mm	32 lb	8	3	1 140 в
15 _{PO}	30 × 10 po R15 5418254	ARRIÈRE	10 mm	37 њ	8		1 280 lb



XR

DURETÉ UNIQUE

- Hauteur de crampon réduite, rigidité accrue et stabilité latérale dans les virages
- La conception unique des crampons excelle sur les terrains compactés et fermes.









PRO ARMOR CRAWLER XG

- Fabriqué pour avancer sur tous les obstacles, autant les grands que les petits
- Doté d'un composé souple et adhérant, le pneu idéal pour avancer sur

		PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGI
30 × 10 po R14 5415616			38 lb			1 280 11
28 × 10 po R15 5416346	AVANT/ ARRIÈRE	20 mm	33 lb	8	3	1 100 II
30 × 10 po R15 5416397			39 lb			1 390



DIMENSION DE LA ROUE





DURETÉ DOUBLE

- Hauteur de crampon accrue et construction à dureté double
- Parfait équilibre entre la performance à haute vitesse, la durabilité et la souplesse pour une meilleure adhérence sur les roches glissantes



DIMENSION DE LA ROUE

MOTIF DE CRAMPONS DIRECTIONNEL

- La même hauteur de crampons accrue que le Crawler XG procure une adhérence supérieure et une traction améliorée.
- Un espacement élargi entre les crampons pour une excellente évacuation de la boue









NOUVEAU

PRO ARMOR CRAWLER XP

- Idéal pour l'expéditionnisme, escalader des rochers et circuler en plein désert, grâce à un composé souple et adhérent
- Conçu pour manœuvrer sur des obstacles de toute taille
- Huit plis, flanc balistique à triple cintrage résistant à la perforation

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
15 PO	30 × 10 po R15 5418329	AVANT/ ARRIÈRE	20 mm	38 lb	8	3	1 280 lbs



DIMENSION DE LA ROUE

15 PO

XP

DURETÉ DOUBLE

 Crampons extérieurs cannelés pour une meilleure tenue de route sur la terre molle et l'argile • Crampons latéraux surdimensionnés pour une meilleure traction sur les











PRO ARMOR ATTACK 2.0

- Conçu pour une excellente performance sur le sol compacté
- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Sculpture de pneu serrée pour une conduite plus silencieuse

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
РО	28 × 10 po R15 5416344	AVANT/	ae.	32 lb	10	3	1 110 њ
РО	30 × 10 po R15 5416345	ARRIÈRE	25 mm	38 lb	10		1 235 њ

SCULPTURE DE PNEU PLUS SERRÉE = Meilleure traction sur un sol compacté

CRAMPONS À DURETÉ DOUBLE = Adhérence et traction accrues sur les terrains difficiles, conduite plus en douceur sur tous les terrains



INDICE DE 10 =

OPTION DE LARGEUR SUPÉRIEURE DE 28 ET 30 po =







PRO ARMOR ATTACK

- Le meilleur pneu tout usage pour une traction en toute saison sur n'importe quel terrain.
- · Conception unique de bande de roulement robuste.
- Les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu.
- Les crampons plus espacés procurent une meilleure adhérence sur les terrains plus mous.

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 _{PO}	26 × 9 po R14 5415613	AVANT	22	28 њ		3	910 њ
14 _{PO}	26 × 11 po R14 5415614	ARRIÈRE	23 mm	32 lb	8		1 320 в

AVANT/ARRIÈRE





POLARIS.COM/ProArmorGENERAL

PRO ARMOR CRAWLER AT

• Une séparation des crampons élargie pour une évacuation de la boue facile

PROFONDEUR POIDS INDICE DE CEINTURES CAPACITÉ

1 280 lb

DE SCULPTURE DU PNEU ROBUSTESSE DE FLANC DE CHARGE

• Une bande de roulement directionnelle pour un rendement optimal

· Huit plis, flanc balistique à triple cintrage anti-crevaison





PRO ARMOR DUAL-THREAT

- Technologie à composé double et construction radiale qui offrent une performance sur tous les terrains
- Caoutchouc à dureté plus souple sur le rebord extérieur pour une adhérence et une sensation supérieures
- Caoutchouc à dureté plus ferme au centre pour une meilleure traction pendant l'accélération et une durée utile prolongée de la bande de roulement

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
14 _{PO}	26 × 9 po R14 5416340	AVANT	16 mm	27 lb	10	3	910 lb
14 _{PO}	26 × 11 po R14 5416341	ARRIÈRE		30 ю			1 110 њ
14 _{PO}	29 × 9 po R14 5416342	AVANT		30 lb			1 110 ю
14 _{PO}	29 × 11 po R14 5416343	ARRIÈRE		35 в			1 320 lb





COMPOSÉ DOUBLE = PLUS D'ADHÉRENCE + DURÉE UTILE PLUS LONGUE



- 1 Caoutchouc à dureté plus ferme = Durée utile plus longue
- 2 Caoutchouc à dureté





PRO ARMOR HARVESTER

- Une bête à tout faire avec une bande de roulement d'une durée utile de 8 047 km
- Sculpture de pneu conçue pour supporter à peu près tout, des terrains de la ferme aux prés jusqu'aux sentiers
- · Avec dix plis, il peut transporter des charges jour après jour.

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACIT DE CHAR
12 _{PO}	26 × 8 po R12 5416396	AVANT		24 lb	10	3	855
12 _{PO}	26 × 10 po R12 5415966	ARRIÈRE		32 њ			1 355
14 _{PO}	27 × 10 po R14 5415965	AVANT/		32 lb			1 320
14 _{PO}	28 × 10 po R14 5416347	ARRIÈRE		34 lb			1 390
15 _{PO}	30 × 10 po R15 5417529	AVANT/ ARRIÈRE		37 њ			1 320





PRO ARMOR MUD XC

- Conçu pour être l'hybride parfait entre les terrains boueux et les sentiers, ce pneu procure une conduite toute en douceur dans les sentiers et une traction vigoureuse dans la boue.
- La technologie à composé double et les crampons à dureté plus rigide réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu.
- La conception à dix plis procure une protection accrue sur les terrains les plus difficiles.

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	NOMBRE DE PLIS	DE FLANC	CAPACITE DE CHARGE
14 PO	27 × 9 po R14 5416947	AVANT	30 mm	30 lb		3	1 170 њ
14 PO	27 × 11 po R14 5416948	ARRIÈRE		32 lb	10		1 320 в
14 _{PO}	29 × 10 po R14 5416946	AVANT/		39 lb	10		1 390 в
15 _{PO}	30 × 10 po R15 5418253	ARRIÈRE		37 њ			1 280 в





PRO ARMOR XD-K

- Un pneu de 26 po à ceinture en fibre aramide pour affronter tous les terrains
- Une bande de roulement intégrale de conception unique
- Des crampons à dureté plus rigide qui réduisent l'usure et augmentent la durée utile du pneu.

			PROFONDEUR DE SCULPTURE	POIDS DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	CEINTURES DE FLANC	CAPACITÉ DE CHARGE
12 _{PO}	26 × 9 po R12 5415756	AVANT	21.7	28 њ	10	Aramide 3/1	855 lb
12 _{PO}	26 * 11 po R12 5415757	ARRIÈRE	31,7 mm	32 lb			1 100 њ





CHOISIR LE BON PNEU UTILITAIRE

CARACTÉRISTIQUE DE PNEU UTILITAIRE	HARVESTER	XD-K	HD-K
Cote de 8 047 km (5 000 mi) – Longue durée utile et performance	X		
Indice de 10 plis – Un indice de robustesse plus élevé signifie une protection supplémentaire	X	X	x
Bande de roulement robuste – Sculpture de pneu agressive pour travailler toute la journée sur la ferme ou le ranch	X	X	X
N'abime pas le gazon - Préserve les pelouses et les terres de culture	X		
Ceinture en fibre aramide – Plus légère et 5 fois plus robuste que l'acier		X	X
Options de taille - Pour l'usage spécifique à votre véhicule	26 po, 27 po, 28 po, 30 po	26 po	29 po





PRO ARMOR HD-K

- Conçus pour procurer une conduite en douceur et une traction vigoureuse sur tous
- Le flanc à triple cintrage procure une protection extrême et prolonge la durée utile
- La couche centrale de la bande de roulement à quadruple cintrage offre une protection supérieure et prolonge la durée utile de la bande de roulement.

14 _{PO}	29 × 10 po R14 5417507	AVANT/ ARRIÈRE	31,75 mm	40 lb	10	Aramide 3/1	1 320 lb
			DE SCULPTURE	DU PNEU	ROBUSTESSE	DE FLANC	DE CHARGE

AVANT/ARRIÈRE



POLARIS.COM/ProArmorGENERAL

33



















SÉRIE 50

SÉRIE 40

4201 0

POTOS - 13 Ib I CAPACTTÉ DE CHARGE - 900 Ib I DÉCALAGE - +9 ARRIÈRE POIDS: 14 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: +9

ACCENTUÉ :	AVANT	14 × 7 po	1522956-266
	Arrière	14 × 8 po	1522957-266
NOIR MAT:	AVANT	14 × 7 po	1522956-458
	Arrière	14 × 8 po	1522957-458

a 4202 0

POIDS: 12,75 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4 ARRIÈRE POIDS: 13,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: -9 1/1 × 7 no 15005/1/1-066

ACCENTUE:	AVANT	14 v v hn	1055044-500
	ARRIÈRE	14 × 8 po	1522545-266
NOIR MAT:	AVANT	14 × 7 po	1522544-458
arrière 14 ×	8 ро	1522545-45	8

POIDS: 13 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4 ARRIÈRE POIDS: 14,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: 9

14 × 7 po 1522238-458 14 × 8 po

4204 0

POIDS: 13 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4 ΔVΔΝΤ ARRIÈRE POIDS: 14 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: -9

ACCENTUÉ :	AVANT	14 × 7 po	1522546-266
	ARRIÈRE	14 × 8 po	1522547-266
NOIR MAT:	AVANT	14 × 7 po	1522546-458
	ARRIÈRE	14 × 8 po	1522547-458

4205 0

POIDS: 10.5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 900 lb | DÉCALAGE: +4 ARRIÈRE POIDS: 12,5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: -9

NOTK MAI:	AVANI	14 × 7 po	1251201-251
	ARRIÈRE	14 × 8 po	1521508-521
LUSTRÉ :	AVANT	14 × 7 po	1521507-410
	ARRIÈRE	14 × 8 po	1521508-410

4301 À VERROU DE TALON

POIDS: 16 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 600 lb | DÉCALAGE: +38 ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 14 × 7 po 1523284

NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 14 × 7 po 1523283

😉 HD À VERROU DE TALON DOUBLE

POIDS: 40 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 600 lb | DÉCALAGE: +38 ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 14 × 7 po 1524022-458

1 = < 800 lb

10201

5 PO

ΔVΔNT/ΔRRTÈRE

POIDS: 17,1 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: +4 ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523184-266 NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523184-458

<u>0</u> 5202

POIDS: 17,8 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: +4 ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523102-266 NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523102-458

● 5203 À VERROU DE TALON ○ ○

POIDS: 16 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: +38 NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1522435-458

6 5204 0

POIDS: 13.5 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 300 lb | DÉCALAGE: +55 NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1522550-458

5301 À VERROU DE TALON

POIDS: 17 lb | CAPACITÉ DE CHARGE: 1 600 lb | DÉCALAGE: +38

ACCENTUÉ: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523282 NOIR MAT: AVANT/ARRIÈRE 15 × 7 po 1523266

ANNEAUX DE VERROU DE TALON

A	Usiné Convient au 4203 à verrou de talon et HD à verrou de talon double.	1522244-266
₿	Noir mat - rechange Convient au 5301 à verrou de talon et HD à verrou de talon double.	1523146-458



ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po

Noir mat - rechange Convient au 5203 à verrou de talon.

C ÉCROUS DE ROUE REOUIS

O VERROU DE TALON VENDU SÉPARÉMENT

1523147-458



CONNAISSEZ BIEN VOS ROUES

ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNEZ VOTRE SÉRIE 4 = SÉRIE 40 5 = SÉRIE 50

ÉTAPE 2 : PERSONNALISEZ VOTRE CAPACITÉ DE CHARGE.

ÉTAPE 3: CHOISISSEZ VOTRE STYLE. DÉCALAGE/VERROU DE TALON/COULEUR

2 = 801 À 1 300 lb 3 = 1 301 À 1 600 lb ET PLUS

HAUSSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = POSITION PLUS ÉTROITE BAISSE DE DÉCALAGE PAR RAPPORT AU MODÈLE DE SÉRIE = **POSITION PLUS LARGE**

CONNAISSEZ VOTRE TERRAIN






ENSEMBLES DE ROUES ET DE PNEUS

14 pc	•	SENTIER	ROUE		UTILITAI	RE	ROCHES				
SÉRIE 40	, ,	DUAL-THREAT 29 po 4 828 km (3 000 mi)	MUD XC 27 po 4 828 km (3 000 mi)	MUD XC 29 po 4 828 km (3 000 mi)	HARVESTER 27 po 8 047 km (5 000 mi)	HARVESTER 28 po 8 047 km (5 000 mi)	CRAWLER XR 28 po 4 828 km (3 000 mi)	CRAWLER XG 30 po 4 828 km (3 000 mi)	CAP	UCHONS DE E DE RECHA	E ANGE
4201 Accentué	0	2883146	2884272	2884265	2882388	2883225	2882394	2882396	POLAR	is 🐃	
4201 Noir mat	0	2883147	2884273	2884266	2882389	2883226\$	2882395	2882397	LUSTRÉ	TOUTES LES ROUES SAUF	1521509
4202 Accentué	0	2883148	2884267	2884260	2882383	2883220	2881343	2881560	NOIR MAT	5203 À VERROU DE TALON ET 5204	1521509
4202 Noir mat	0	2883149	2884268	2884261	2882384	2883221	2881344	2881561	LUSTRÉ	5203	1522243
4203 À VERRO TALON Noir mat	U DE						2001000		NOIR MAT	À VERROU DE TALON	1522243
VERROUS DE TALON VENDUS SÉPARÉMENT	0						2881386		HD PRECESSION	TOUTES LES	5457498
4204 Accentué	0	2883150	2884270	2884263	2882385	2883222	2881355	2881558	MAT	ROUES	
4204 Noir mat	0	2883151	2884271	2884264	2882386	2883223	2881356	2881559	PRO A	омор 🗑	6
4205 Lustré	0						2881371	2881564		TOUTES LES	EUEDDOG
4205 Noir mat	0	2883152	2884269	2884262	2882387	2883224\$	2881372	2881563	LUSTRÉ	ROUES SAUF 5203 À VERROU DE TALON	5453209
4301 À VERRO TALON	U DE								NOIR MAT	ET 5204	5453209
Accentué VERROUS DE TALO PRÉINSTALLÉS	DN	2883219					2883213	2883211	NOIR MAT	5204	1523063
4301 À VERRO TALON									LUSTRÉ	5203	1523015
Noir mat VERROUS DE TALO PRÉINSTALLÉS	DN	2883218					2883212 2883210		NOIR MAT	À VERROU DE TALON	1523015

		(All)	43
2396	POLAR	IS 🐃	
2397	LUSTRÉ	TOUTES LES ROUES SAUF	1521509-410
1560	NOIR MAT	5203 À VERROU DE TALON ET 5204	1521509-521
1561	LUSTRÉ	5203 À VERROU	1522243-410
	NOIR MAT	DE TALON	1522243-458
	HD recension NOIR MAT	TOUTES LES ROUES	5457498-458
1558			
1559	PRO AI	RMOR 😈	9
1564	LUSTRÉ	TOUTES LES ROUES SAUF	5453209-410
1563	NOIR MAT	5203 À VERROU DE TALON ET 5204	5453209-458
3211	NOIR MAT	5204	1523063-458
	LUSTRÉ	5203	1523015-410
3210	NOIR MAT	À VERROU DE TALON	1523015-458
	-		



2883183

2883190

2883189

2883174

2883181

2883180

2889955

)" 28 km	ROUE REQUIS
000 mi)	16 ÉCROUS DE ROUE CA AVEC ADAPTATEUR DE C
2889950	QUATRE ÉCROUS DE ROI CANNELÉS SANS CLÉ
2889951	
2889952	CLÉ POUR ÉCROUS DE R CANNELÉS DE 12 mm x
2889953	₽ FA
2889956	- D' <i>l</i>
	ROUES ET PNE
2889957	ENSEMBLE: COMM
	COIVIIVI
2889954	RENDEZ Polaris.com/P



COMPLETS

O ÉCROUS DE ROUE REQUIS

5201

5201

5202

5202

DE TALON

5204

5301 À VERROU

5301 À VERROU

DE TALON

Accentué

DE TALON

Noir mat

2883155

2883162

2883161

2883164

2883171

2883170

2889517

2889514

2889515

2885051

2885047

2885048

Noir mat

POLARIS.COM/ProArmorGENERAL

CHASSE-NEIGE ET CHENILLES

SYSTÈMES DE CHASSE-NEIGE (TREUIL PEQUIS, VENDU SÉPARÉMENT)

Choisissez un système de chasse-neige Glacier conçu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre GENERAL pendant les mois d'hiver. Choisissez le système qui convient à vos besoins de déblaiement et ajoutez des compléments de première qualité comme un système de levage

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Le système comprend • Support (2881763)
- Cadre (2880260)
- Chasse-neige en acier de 72 po
- Orientation hydraulique (2889052) • Contrôleur hydraulique (2883391)
- Repères de chasse-neige (2872726) • Déflecteur de chasse-neige (2858541)
- » 3880014
- Requiert une méthode de levage : Consultez les treuils ci-dessous.

• Support (2881763) • Cadre (2880260)

Chasse-neige en poly de 66 po (2880269)
Chasse-neige en acier de 72 po (2889307) POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

Le système comprend

3880015

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER PRO HD

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE GLACIER HD

- Le système comprend : • Support (2883256)
- Cadre (2882927)
- » 3880016

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE **#GLACIER**

GLACIER PRO HD VOUS OFFRE

» Lames de 72 ou 66 po » Choix entre le poly ou l'acier » Système d'orientation manuelle de série







	1
POLY DE 66 po	LAME EN A
JRE EN TERME DE À LA CORROSION	LA MEILLEURI COMPLEXES A

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE.	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.
MODÈLES	SUPPORT	CADRE	TREUIL
POLARIS GENERAL	2881763	LES PLUS VENDUS	Treuil PRO HD Polaris de 4 500 lb

XP 1000/4 2020 À 2023 **POLARIS GENERAL** 1000/4 2016 À 2023

2883861 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 2880270 POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2023 Système d'orientation de lame

de chasse-neige hydraulique 2889052 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2018

Contrôleur de système de chasse-neige hydraulique 2883391

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

ÉTAPE 5 UNE LAM LAMES ACCESSOTRES Déflecteur à neige de 72 po 2858541

Barre d'usure HD de 72 po 2879875 72 po en acier Barre d'usure de **72** po 2204976 66 po en poly

Déflecteur à neige de 66 po 2879866 Barre d'usure HD de 66 po 2879868

Barre d'usure de 66 po 2879867 Repère de chasse-neige 2872726 Patin de chasse-neige de 66 po 2208864

Goupille de cisaillement 2205527 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829

Rallonge pour chenilles 2880267

Déflecteur robuste 2884160

SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE ***GLACIER** HD

GLACIER HD VOUS OFFRE

2880269

2880268

66 po en acier

» Lames de 66 po » Choix entre le poly ou l'acier

» Système d'orientation manuelle de série







Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

9	REEZ VOTRE SYSTÈME DE CHASSE-NEIGE.		SÉLECTIONNEZ	ETAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ETAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ETAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
N	MODÈLES	SUPPORT	CADRE	TREUILS	LAMES	ACCESSOIRES
) 2 P	OLARIS GENERAL (P 1000/4 020 À 2023 OLARIS GENERAL 000/4 016 À 2023	2883256	2889307	Treuil HD Polaris de 4 500 lb 2883860 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2023	66 po en poly 2880269 LES PLUS VENDUS 66 po en acier 2880268	Déflecteur à neige de 66 po 2879866 Barre d'usure HD de 66 po 2879868 Barre d'usure de 66 po 2879867 Repère de chasse-neige 2872726 Patin de chasse-neige de 66 po 2208864 Goupille de cisaillement 2205527 Goupille de cisaillement en T de rechange 2204829
	N					



SUPPORTS DE CHENILLES PROSPECTOR PRO®

- Installez en remplacement des pneus et roues. Chenilles vendues séparémen
- » 2880649 POLARIS GENERAL 1000/4

SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO 2.0

» 2889487

POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

Si vous utilisez le système de chasse-neige Glacier Pro, la rallonge de chasse-neige pour chenilles est requise (2880267).

» 2885117 POLARIS GENERAL XP 1000/4 2016 À 2023 2020 À 2023

POLARIS.COM/ShopGENERAL

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023

POLARIS GENERAL 1000/4 2019 À 2023

TREUILS

TESTÉS AVEC **PLUS DE 1 200** TRACTIONS À CHARGE MAXIMALE

TOUS LES TREUILS

SONT MUNIS DE:

ENROULEMENT DE LA CORDE

vos tâches plus rapidement.

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

POLARIS ENGINEERED

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Enroule les câbles cinq fois plus rapidement que le mode standard

Réglez la molette du treuil à N (point mort) pour dégager manuellement la

corde en la tirant et fixez le crochet à votre point d'ancrage.

Réglez la molette du treuil à L (basse vitesse) pour une traction maximale pendant que vous utilisez le treuil pour tirer votre charge.

La technologie d'arrêt automatique protège votre treuil et en prolonge la durée utile en l'arrêtant automatiquement en fin de

portée pour prévenir un surenroulement. Lors du déblaiement. il évite que le cadre de montage pour chasse-neige ne gauchisse

Grâce à sa conception à la fois légère mais extrêmement solide et

Cette télécommande sans fil pratique commande votre treuil Polaris dans un rayon de 50 pi du véhicule. Utilisez votre treuil de façon

sécuritaire à l'extérieur du véhicule sur un chantier ou un sentier MODÈLE

à sa flexibilité accrue, cette corde synthétique de 50 pi est facile

en arrêtant le treuil une fois la lame soulevée.

à manier et peut résister à tous types de travaux

CORDE SYNTHÉTIQUE PREMIUM

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Réglez la molette du treuil à H (haute vitesse) pour enrouler la corde cing fois

des autres treuils de Polaris. Repartez en randonnée ou effectuez

PEUVENT FONCTIONNER ENTIÈREMENT SUBMERGÉS

T AN

FABRIQUÉS POUR SUPPORTER

DES TEMPÉRATURES DE -20 °F

✓ CÂBLAGE INTÉGRÉ, SUPPORT, PRÉASSEMBLÉ

✓ ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE

✓ MOTEUR ÉLECTRIQUE SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

IDÉAL POUR LE DÉBLAIEMENT, LES TRAVAUX EXIGEANTS

À L'EXTÉRIEUR ET LA RANDONNÉE EN SENTIER

4 500 lb

2883861

✓ CROCHET AVEC SANGLE

TESTÉS ET APPROUVÉS

HD SÉRIE ROBUSTE

IDÉAL POUR LA CONDUITE

HORS ROUTE OCCASTONNELLE

NON DISPONIBLE

AJOUTEZ L'OPTION D'ARRÊT AUTOMATTOUE. 2881288 CORDE SYNTHÉTIQUE

> AJOUTEZ UNE CORDE SYNTHÉTIQUE.

> > 2879187

AJOUTEZ UNE

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL.

2881287

4 500 lb

2883860

PAR DES **MILITAIRES**

DES PIÈCES CONÇUES POUR POUSSER LES LIMITES SANS COMPROMETTRE LA SOLIDITÉ ET LA DURABILITÉ.

ENGINEERED PARTS & LUBRICANTS

PCILARIS

Nous fabriquons nos produits pour que quiconque disposant des bons outils puisse

facilement entretenir son véhicule.

CONSEIL D'ENTRETIEN

PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage de votre nouveau GENERAL est définie par les 25 premières heures de fonctionnement ou le temps nécessaire à la consommation des deux premiers réservoirs de carburant. Rien n'est plus important de la part de l'utilisateur que d'assurer un rodage correct. Le traitement soigneux d'un moteur neuf lui assurera des performances supérieures et une plus longue durée utile.

AVIS : Une augmentation de température excessive pendant les trois premières heures de conduite endommagera les pièces du moteur présentant un jeu serré. Ne pas conduire à pleins gaz ou à grande vitesse pendant les trois premières heures d'utilisation

CONSULTEZ NOS PLUS RÉCENTS CONSEILS D'ENTRETIEN À GENERAL.POLARIS.COM/FR-CA/SELF-HELP.

FILTRE À AIR

Un filtre à air colmaté peut limiter la circulation de l'air vers le moteur, ce qui réduira le rendement du moteur et sa durée utile, et pourrait entraîner une défaillance catastrophique.

POUR LA DURÉE UTILE DE VOTRE VÉHICULE

DE FREIN

L'entretien ou le remplacement des véhicule. Les plaquettes de frein doivent être inspectées pour vérifier l'usure ou détecter une contamination causée par l'huile ou la graisse (produits à base de pétrole). Les disques de frein doivent être vérifiés pour déceler des fissures, une corrosion excessive ou un gauchissement.

DEMI-ARBRE

Inspectez le soufflet pour y déceler la présence de déchirures ou de perforations, qui peuvent entraîner l'usure du joint homocinétique et

PLAQUETTES

freins est essentiel pour assurer la sécurité et le fonctionnement d'un

causer une défaillance de l'essieu.

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Les courroies Polaris Engineered procurent un rendement inégalé à votre véhicule hors route. Conçues pour tous nos moteurs et testées sur tous nos moteurs, pour tous les types d'environnements et toutes les conditions. Inspectez votre courroie à la recherche de délaminage, de déformation en diabolo et de glaçage.

PÉRIODE DE RODAGE

- Utilisez la gamme basse (si disponible) tout en variant votre vitesse et en évitant d'ouvrir les gaz au maximum pendant 8 à 16 km (5 à 10 mi).
- Si la gamme basse n'est pas disponible, roulez à des vitesses modérées tout en évitant d'ouvrir les gaz au maximum pendant 80 km (50 mi).

NOTRE DÉVOUEMENT

- Plus de 64 000 km (40 000 mi) d'essais sur le terrain
- Des milliers d'heures d'essai au dynamomètre
- · Plus de 18 mois de perfectionnement (plus de 13 000 heures de conception) par courroie
- Plus de 1 500 heures de validation sur véhicule
- Collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embravage

VOTRE AVANTAGE

- · Aucun réétalonnage de l'embrayage
- Moins d'usure et de détérioration attribuables à la chaleur · Performance optimale du véhicule
- assurée • Plus de temps de conduite, moins
- de temps de réparation
- Conçue en collaboration avec les ingénieurs du groupe motopropulseur et de l'embrayage pour assurer un aiustement parfait, un rendement maximal et une durabilité ultime

FILTRE À HUILE

À chaque vidange d'huile, remplacez les filtres à huile afin d'assurer la meilleure protection pour votre moteur et d'obtenir une performance de pointe de votre moteur.

> VEUILLEZ SUIVRE LES INTERVALLES D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS DANS LE MANUEL D'UTILISATION.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

25 h/400 km (250 mi)

ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE RODAGE

HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE: REMPLACEZ

LUBRIFICATION GÉNÉRALE: TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

> **FILTRE À AIR :** INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE FUITE OU DE DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

MOIS

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :

VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE FUITE OU DE DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS.

LUBRIFICATION

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT :

50 h/800 km (500 mi) -

INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN

> **GÉNÉRALE:** TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

INSPECTEZ ET RÉGLEZ. REMPLACEZ ALL BESOTN.

FILTRE À HUILE: REMPLACEZ

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT : INSPECTEZ ET RÉGLEZ REMPLACEZ AU BESOIN

> LIQUIDE POUR TRANSMISSION: VIDANGEZ.

FILTRE À AIR: INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRIFIEZ S'IL Y A UNE FUITE OU DES DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN.

MOIS

HUILE MOTEUR ET

BATTERIE: TESTEZ. NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE. REMPLACEZ AU BESOIN.

> COURROIE D'ENTRAÎNEMENT : INSPECTEZ ET RÉGLEZ.

MOIS

HUILE MOTEUR ET

FILTRE À HUILE:

REMPLACEZ ALL BESOTN.

REMPLACEZ

PNEUS : INSPECTEZ L'ÉTAT ET LA PRESSION.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRIFIEZ OU'IL N'Y A PAS DE FUITE OU DE DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN. 200 h/3 200 km (2 000 mi)

BATTERIE

Pour maintenir le niveau de charge de la

une période prolongée ou dans des

de batterie (consultez la page 45). Vérifiez qu'il n'y a pas de signes de corrosion

entre les bornes et le bout des câbles.

batterie quand elle n'est pas utilisée pendant

conditions sous le point de congélation, la

batterie devrait être branchée à un chargeur

MOIS

HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE REMPLACEZ

PLAQUETTES ET LIQUIDE DE FREIN : INSPECTEZ ET NETTOYEZ REMPLACEZ LE LIQUIDE DE FREINS

REMPLACEZ AU BESOIN BOUGIES INSPECTEZ

REMPLACEZ ALL BESOTN FILTRE À AIR INSPECTEZ ET REMPLACEZ AU BESOIN.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ

VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE FUITE OU DE DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS. INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE 250 h/4 023 km (2 500 mi)

MOIS

HUILE MOTEUR ET

FILTRE À HUILE: REMPLACEZ

BATTERIE: TESTEZ, NETTOYEZ ET VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE LIQUIDE. REMPLACEZ ALL RESOLN

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT : **INSPECTEZ ET RÉGLEZ** REMPLACEZ AU BESOIN

LUBRIFICATION GÉNÉRALE: TOUS LES RACCORDS, PIVOTS, CÂBLES, ETC.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT :

INSPECTEZ ET NETTOYEZ. VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE FUITE OU DE DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE 300 h/4 828 km (3 000 mi) -



HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE : REMPLACEZ

FILTRE À AIR: INSPECTEZ ET REMPLACEZ, AU BESOIN.

CARTER D'ENGRENAGES ET BOÎTE DE VITESSES : REMPLACEZ LES LIQUIDES

SVSTÈME D'ÉCHAPPEMENT : INSPECTEZ ET NETTOYEZ.

VÉRTETEZ MIL'TI N'V A PAS DE FIITTE MIL DÉPÔTS DE CALAMINE AUX JOINTS INSPECTEZ ET NETTOYEZ LE PARE-ÉTINCELLES DE TYPE ÉCRAN. CONSULTEZ **VOTRE MANUEL D'UTILISATION POUR CONNAÎTRE LES AUTRES** ÉLÉMENTS **D'ENTRETIEN** RECOMMANDÉS **ET LE CALENDRIER SPÉCIFIQUE À VOTRE VÉHICULE.**

HUILE





FORMULES PS-4 MEILLEURE PROTECTION, MEILLEURE PERFORMANCE

Notre nouvelle formule 5W-50 PS-4 et l'huile synthétique OW-50 PS-4 extrême ont été conçues pour offrir la meilleure technologie des liquides et une protection durable contre l'usure. Ces formules comprennent un nouveau système d'additifs exclusif à Polaris qui aide à réduire l'accumulation de dépôts dans le moteur pour ainsi maximiser la puissance, en plus des bases synthétiques de calibre sports motorisés qui protègent au maximum le moteur.

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE PS-4 5W-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -40 et 100 °F

2876244

» 1 gal US 2876245

128-4

» 16 gal US 2876247

55 gal US » 2876246

» Réservoir portatif de 330 gal US

2878814

HUILE ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE EXTREME PS-4 OW-50

Optimale pour les températures ambiantes de fonctionnement variant entre -45 et 130 °F

» 1 pte 2889395

» 16 gal US 2889396

55 gal US 2889397

» Réservoir portatif de 330 gal US 2889398 2889399

ATTOMISME

TROUSSES DE VIDANGE D'HUILE PS-4 **EXTREME**

Ces trousses pratiques contiennent tout le nécessaire. y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule

5W-50	y compris le filtre et le volume d'huile par véhicule.	0W-50
NUMÉRO DE PIÈCE	COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉHICULES	NUMÉRO DE PIÈCE
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, 600 BICYLINDRE, 700 BICYLINDRE, 800 BICYLINDRE	2890056
2879323	RANGER, POLARIS GENERAL 900-1000, RZR 900-1000, RS1	2890057
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2890055
2881696	RZR TURBO	2890058

POLARIS INVESTIT DANS CHACUNE DE SES HUILES SELON CES NIVEAUX ET AU-DELÀ.

PLUS DE 12 MEMBRES DÉVOUÉS DE L'ÉQUIPE

> DÉDIÉE À L'HUILE **POLARIS**

PLUS DE 18 MOIS

DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE À L'ESSAI

ESSAI D'USURE DU MOTEUR

NOMBRE INFÉRIEUR = MOINS D'USURE SUR LES PIÈCES CRITIQUES DU MOTEUR MOINS D'USURE ÉGALE DURÉE UTILE DU MOTEUR PLUS LONGUE



LA METLLEURE PROTECTION

 Une amélioration d'au moins 40 % de la protection contre formule PS-4 de Polaris et à toutes les huiles du marché secondaire

La meilleure protection contre l'usure du moteur pour maximise

PERFORMANCE MAXIMALE

améliorée réduit l'accumulation de

dépôts de 33% comparativement

à la formule PS-4 précédente.

• Une réduction d'au moins 50 %

huiles du marché secondaire

Le moteur le plus propre pour

une puissance et performance

de l'accumulation comparée aux

• La nouvelle formule PS-4

ESSAI DE DÉPÔTS

contre l'usure par rapport à tous les autres produits testés

MOINS DE DÉPÔTS = PUISSANCE MAXIMALE



ASTM D6335. Dans des essais de tiers avec 9 produits concurrents, l'huile PS-4 de Polaris produisait moins de la moitié des dépôts par rapport au produit le plus équivalent. Aucur

PLUS DE 76 000 HEURES

D'ESSAI AU DYNAMOMETRE

PLUS DE 3.5 MILLIONS DE km (2.2 MILLIONS DE mi)

de première classe!

D'FSSAT SUR LE TERRAIN

POLARIS

Notre nouvelle formule synthétique OW-50 PS-4 Extreme a été conçue uniquement pour les produits les plus performants que nous offrons, afin de procurer une protection et un rendement ultimes dans les conditions les plus extrêmes.



- Notre meilleure formule pour la chaleur extrême: excellente à des températures extrêmement élevées et pour la course, même quand la température dépasse 130 °F.
- · Elle assure un démarrage encore plus facile et une protection contre le froid, même par temps froid extrême sous -45 °F.
- La toute dernière des huiles synthétiques de première qualité à base de PAO et d'ester avec un juste équilibre d'additifs de molybdène et de ZDDP pour une protection ultime et de longue durée contre l'usure.
- Le système d'additifs exclusif à Polaris garde le moteur propre en réduisant les dépôts et l'accumulation de calamine pour assurer une performance et une puissance de pointe.



LIQUIDES D'ENTRETIEN



HUILE MOTEUR

Une protection maximale pour votre moteur à quatre temps.

Changez toutes les 100 heures, aux 6 mois ou aux 800 km (500 mi).



ANTIGEL

Prévient la corrosion des composants en métal, élimine l'écaillage et maximise la performance du système de refroidissement.

Changez tous les 60 mois.

- » 1 pte 2880514
- » 1 gal US 2880513
- » 55 gal US 2880512





LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Un liquide de freins de haute qualité conçu pour être utilisé avec les freins hydrauliques Polaris.

Changez toutes les 200 heures, aux 2 ans ou aux 3 200 km (2 000 mi).

» 12 oz • 2872189



les éraillures et l'usure. Changez toutes les 100 heures, aux 12 mois ou aux 1 600 km (1 000 mi).

» 1 pte • 2878068

AGL

- » 1 gal US 2878069 » 2,5 gal US • 2878070
- » 55 gal US 2879594



LIQUIDE POUR SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR DEMANDE

Tout ce qu'il vous faut, y compris les bons volumes de liquide, pour effectuer l'entretien de votre transmission et maintenir votre véhicule à son meilleur état de fonctionnement.

- Comprend : 2 bougies, 1 filtre à air, 2 pte de PS-4, 1 filtre à huile, 2 chopines de liquide pour transmission, 1 pte d'huile AGL, 1 rondelle de compression, 1 entonnoir en papier.
- » 2830544

GENERAL 1000/4 2016 À 2023

TROUSSE D'ENTRETIEN POUR VÉHICULES HORS ROUTE



HUILE POUR AMORTISSEUR AU GAZ PREMIUM

- 1 pte 2874124 AMORTISSEURS WALKER EVANS RACING® RÉPARABLES
- 1 pte D'HUILE DE PREMIÈRE
- 2,5 gal US D'HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ • 2872279 AMORTISSEURS FOX® RÉPARABLES
- QÜALITÉ•2870995



- **GRAISSE POUR**
- Procure une résistance à l'usure et une protection supérieures pour les
 - » 16 oz EN AÉROSOL 2872348

LUBRIFIANT

À CHAÎNE



- TUBE DE GRAISSE TOUTES SAISONS
- Lubrifiant spécialisé résistant à l'eau
- » 3 oz 2871322
- » 14 oz 2871423



LIQUIDE D'ENTRAÎNEMENT À RENVOI D'ANGLE

- · Lubrification à pellicule à haute viscosité, pression extrême et anti-usure, pour une protection maximale
- 1 pte 2889280



HUILE POUR GÉNÉRATRICE

- » 1 pte 2879383



CARBON CLEAN

 Nettoyant ultime des systèmes de carburant

Procure un engagement 4RM positif sous des conditions de froid extrême ou de

chaleur élevée et protège les composants internes sous des charges élevées.

Changez toutes les 100 heures ou

chaque année.

» 1 pte • 2877922


» 2,5 gal US • 2877923

» 12 oz • 2881413



- TRAITEMENT DE CARBURANT AVANCÉ
 - · La formule antioxydante à double action protège les gicleurs et le système d'alimentation contre la aomme et le vernis.
 - » 12 oz 2881416

SCELLANT POUR PNEU ET REMORQUAGE





TROUSSE À OUTILS D'ENTRETIEN PREMIUM

- · Comprend tout ce dont vous avez besoin pour vos travaux et réparations de véhicules Polaris.
- · Garantie à vie sur certains outils
- » 2830565



ENTONNOIR POUR LIQUIDE

- · Ajoutez de l'huile facilement et avec précision.
- » 2830552



ENTONNOIRS

- · Conception avec capuchon unique qui élimine les déversements et les contaminants
- » BLEU 2830574
- » ROUGE 2830575
- » VERT 2830576



PULVÉRISATEUR À POMPE MANUEL

- Pulvérisateur portatif, un demi gallon US, léger et facile à utiliser
- » 2830570



PISTOLET GRAISSEUR

- Poignée à prise confortable et ressort de fouloir robuste pour les applications à haute pression et un amorçage facile
- » 14 oz 2830569

CONVIENT À LA GRAISSE TOUTES SAISONS ET LA GRAISSE POUR JOINT UNIVERSEL. 14 oz



SERINGUE POUR LIQUIDE

- · Aioutez et retirez facilement du liquide de votre véhicule
- » 2830553



OUTIL FLEXIBLE POUR COUVERCLE D'EMBRAYAGE

- L'outil parfait pour les boulons de couvercle de CVT difficiles à atteindre
- » 2830572



AIMANT TÉLESCOPIQUE DE 33 po DE POLARIS

» NOIR • 2830435



PISTOLET GRAISSEUR

- · Permet d'appliquer la graisse facilement.
- » 3 oz 2871312

CONVIENT À LA GRAISSE TOUTES SAISONS ET LA GRAISSE POUR JOINT UNIVERSEL, 3 oz

POMPE D'ASPIRATION

CLÉ POUR FILTRE

· Retirez facilement les filtres à

huile dans les véhicules hors route

À HUILE

de Polaris.

» 2830550

» 2830513

ALIMENTÉE PAR PILE 2D

· Pompe le liquide transféré avec une

puissance d'aspiration de 5 à 6 pte/min



BEC VERSEUR FLEXIBLE

- · Convient à tous les bidons Polaris de 1 pte, 1 gal US et 2,5 gal US.
- » 2871285



Convient aux bidons

de 1 et 2,5 gal US.

POMPE

» 2870465

CHIFFONS À RÉCURER **ROBUSTES DE POLARIS**

» 90 CHIFFONS • 2830441



CHIFFONS D'ATELIER DE POLARIS

- » 200 CHIFFONS AVEC DISTRIBUTEUR 2830402
- » RECHARGE DE 200 CHIFFONS 2830403
- » RECHARGE DE 64 CHIFFONS 2830440



Contient jusqu'à 8 pte de liquide

» 2830551



TOURNEVIS À CLIQUET DE COUPLE ÉLEVÉ DE 12 po DE POLARIS

» NOIR/BLEU • 2830434



PLATEAU DE LIQUIDE

À DÉL DE POLARIS

» NOIR • 2830436



POUR PIÈCES DE POLARIS

» ARGENT • 2830432





- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 1 A.



- Maintenez la charge de votre batterie avec le chargeur de batterie NOCO® de 2 A.
- · Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546).



ÉTUI DE PROTECTION D'ENSEMBLE DE DÉMARRAGE DE SECOURS

- Extérieur personnalisé robuste, durable et léger



CHARGEUR DE BATTERIE NOCO® DE 1 A

• Comprend un câble de survoltage à œillet avec adaptateur X-Connector (2830546).

» 2830567

» 2830568



Fournit 1 000 A pour le démarrage d'une batterie déchargée en auelaues secondes.

» 2830547

ENSEMBLE DE SURVOLTAGE

AU LITHIUM TRÈS SÉCURITAIRE DE 1 000 A

» 2830548

PIÈCES ROBUSTES

Toutes les pièces Polaris sont conçues et testées pour vous permettre de profiter au maximum de votre véhicule. La passion de nos conducteurs, travailleurs et enthousiastes du plein air atteint un niveau supérieur avec les pièces HD.

Mis au point et conçu pour :

- Durabilité supérieure
- Performance améliorée
- Résistance accrue à l'usure et la détérioration
- Toutes les conditions météorologiques





POUSSIÈRE





EAU

COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Le composé de caoutchouc amélioré dans ces courroies favorise un refroidissement efficace en cas de chaleur extrême, tandis que notre procédé breveté de traitement des cordes maximise le transfert de puissance au sol pour ceux qui remorquent de lourdes charges.

ÉO	PIÈCES ROBUSTES
3211149	
3211169	3212326
3211196	
3211113	3212328

FILTRES À HUILE

Le matériau synthétique qui compose ces

filtres affiche une capacité de rétention

d'huile stable et maximise le rendement.

2522498

de débris supérieure, assure un débit





ROULEMENTS DE ROUE

Entièrement étanches pour plus de protection contre les intrusions. Fabriqués en acier de nuance supérieure pour une durée utile prolongée dans des conditions extrêmes.

EMPLACEMENT	ÉO	PIÈCES ROBUSTES	
AVANT	0E1/100/1	3515090	
ARRIÈRE	3514924	3212030	

NOUVEAU

TROUSSE DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE

Mélange de caoutchouc TPE pour une résistance maximale à la perforation et à la déchirure, comprend (1) soufflet, de la graisse et une bride pour remplacer la pièce de série du fabricant d'origine. Procure une meilleure durabilité pour la conduite dans des conditions extrêmes.

ÉO	PIÈCES
3236165	2209923



CHARGES UTILES LOURDES

ROUES ET PNEUS

2540086

Durabilité de première classe pour la performance et la traction hors route rehaussant la confiance de conduite dans des conditions extrêmes

- » 1524022-458 ROUE HD 14 x 7*
- » 5417507 PRO ARMOR HD-K 29 x 10 R14*
- » 5457498-458 BOUCHON CENTRAL DE ROUE HD*
- » 5415756 PRO ARMOR XD-K AVANT
- » 5415757 PRO ARMOR XD-K ARRIÈRE
- * ILLUSTRÉ



Déclarations basées sur les tests et la performance des pièces HD de Polaris comparativement aux pièces FEO standard fabriquées par Polaris et celles des marques de pièces des concurrents pendant un usage normal.

Pour plus d'information concernant les pièces HD de Polaris y compris la compatibilité du véhicule, l'installation et l'entretien, veuillez communiquer avec votre concessionnaire agréé de véhicules hors route Polaris.

PLAQUETTES DE FREIN

Mises au point pour procurer une durée

utile prolongée et une puissance de freinage accrue pendant la conduite

dans des conditions extrêmes



DURÉE UTILE PROLONGÉE

VISITEZ POLARIS.COM/HDPARTS POUR EN SAVOIR PLUS.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange Polaris Engineered procurent un rendement et un ajustement inégalés à votre véhicule hors route.

Toutes les pièces de rechange ont été conçues spécifiquement pour votre véhicule. Ce qui signifie que tout a été conçu, testé et perfectionné pour maximiser la durée utile de votre véhicule. Choisir les pièces Polaris Engineered est une décision rentable à long terme, car vous avez l'assurance que votre véhicule roulera longtemps.



MAGASINEZ LES PIÈCES DE RECHANGE EN LIGNE OU VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POLARIS.

CONSULTEZ NOTRE OUTIL PARTS FINDER SUR POLARIS.COM

POUR CHERCHER ET IDENTIFIER FACILEMENT DES PIÈCES, VOIR DES ASSEMBLAGES ET BIEN PLUS!







ÉTAPE 1

Visitez le site **Polaris.com/GENERAL**.

Cliquez sur l'onglet « Pièces et accessoires ».


Cliquez sur « Pièces, huile et entretien ».

ÉTAPE 2

Saisissez **l'année/le modèle du véhicule** ou magasinez par **numéro de pièce**.







ÉTAPE 3

Voyez clairement quelles pièces sont requises et **commandez**.

RÉPARATION EN ROUTE | PROTECTION TEMPORAIRE

• Une réparation rapide en bordure de sentier pour une plus longue randonnée.

TROUSSE DE RÉPARATION DE

• Le matériel flexible et durable du soufflet s'étend par dessus le couvercle conique pour permettre la réparation du soufflet de joint homocinétique sans démonter les essieux à joints

SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE*

- Ajustement universel sert à la réparation temporaire de la majorité des essieux de sports motorisés
- Tous les composants se logent à l'intérieur du cône, et un couvercle est fourni pour un rangement compact et durable.
- · Se range facilement dans un coffre de rangement, fixé au cadre de protection, dans la boîte à gants et dans bien d'autres espaces de rangement.



Les articles illustrés sont contenus dans le cône.

TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE DE VUTT

La trousse comprend les articles suivants

- (1) Soufflet de joint homocinétique XL
- (1) Outil conique réutilisable
- (2) Colliers pour soufflet de joint
- (1) Tube de lubrifiant à base de silicone
- (1) Sachet de graisse
- » 2830526

POUR VUTT SEULEMENT


VTT

- » TROUSSE DE RÉPARATION DE JOINT HOMOCINÉTIQUE 2830528
- » SOUFFLET POUR SENTIER SEULEMENT 2830529


VOYEZ COMMENT FONCTIONNE LA TROUSSE DE RÉPARATION DE SOUFFLET DE JOINT HOMOCINÉTIQUE À POLARIS.COM/MAINTENANCE-VIDEOS




COMMENT L'INSTALLER



Retirez la roue et l'écrou




Retirez l'ancien soufflet et et les joints à rotule supérieur






Étalez le lubrifiant à base de silicone sur toute la surface de l'outil conique. Glissez le soufflet sur l'outil conique en commencant par le côté plus large. Consultez les nstructions pour le soufflet extérieur sur l'emballage.



Videz le sachet de graisse dans nettoyez les points d'étanchéité et installez les colliers de



Remontez la biellette de essieu, le pneu et la roue

exterieur sur l'emballage.

Consultez votre manuel d'entretien pour de plus amples directives et les spécifications du couple.

* Conçu pour une réparation temporaire du soufflet de joint homocinétique. Procurez-vous le soufflet de joint homocinétique du FEO pour une réparation permanen

COMMENT ÇA

FONCTIONNE

Le scellant pour pneu demeure à l'état liquide à l'intérieur du pneu jusqu'à ce qu'une fuite se développe dans le pneu ou la roue.



Lorsqu'une fuite se produit, le scellant pour pneu s'écoule rapidement en dehors du pneu pour créer un colmatage solide et permanent.

Le colmatage maintient la pression du pneu de telle sorte que vous pouvez continuer à rouler.



QUELLE QUANTITÉ DE SCELLANT **POUR PNEU EST REQUISE?**

HAUTEUR LARGEUR ONCES REOUISES DU PNEU X DU PNEU **PAR PNEU** (po) (pq) $27 \times 10 \text{ po} / 5 = 54 \text{ oz}$

> POUR CONSULTER LE TABLEAU D'APPLICATION COMPLET, ALLEZ À POLARIS.COM/TIRESEALANTCHART.

SCELLANT POUR PNEU PREMIUM

- Scelle et répare instantanément les fuites de jantes et de talon et les perforations jusqu'à 0,25 po sur les pneus de série et 0,75 po sur les pneus à plis multiples.
- Aide à maintenir la pression d'air pour préserver la durée utile du pneu.
- · Aide à étanchéiser le talon de pneu contre la roue.
- Hydrosoluble à 100% pour un nettoyage facile
- Ne causera pas de rouille ni de corrosion et ne fissurera pas les roues.
- Demeure liquide et efficace sous des températures allant jusqu'à -45 °F
- Facile à installer par la valve de gonflage de pneu existante une fois l'obus de valve retiré
- » 32 oz 2830484
- » 1 gal US 2830485 » 5 gal US • 2830486
- » POMPE DE 5 gal US 2830487
- » 55 gal US 2830489
- » 275 gal US 2830488

APPORTEZ-LE PARTOUT

REMORQUAGE



RAMPE PRO DE CALIBER®

- Concue pour les VTT et les VUTT jusqu'à 50 po de largeu
- · Glissières intégrées offrant une traction inégalée

ATTELAGES

ATTELAGE 3:1

- BOULE -

ATTELAGE AVEC

» RÉCEPTEUR DE 2 × 2 po

» RÉCEPTEUR DE 11/4 × 11/4 po

BOULE DE 2 po

2830522

2830523

FONCTIONNALITÉ 3 EN 1 POLYVALENTE

· Conception à boule, crochet et goupille

 Acier durable résistant à la rouille avec un fini à revêtement en poudre noir

— CROCHET

- · Côtés rabattables facilitant le transport et le rangement
- » 52 × 90 po 2884576



RAMPES DE CHARGEMENT ARQUÉES EN ALUMINIUM

- · Capacité de charge jusqu'à 3 000 lb,
- » 76 × 12 po 2 000 lb 2875384

- GOUPILLE -

HD de 5/8 po

BOULE

» 2830524

BOULE DE

REMORQUE ET

TIGE DE 3/4 po

» BOULE • 2877602

» BOULE • 2877603

DE 17/8 po

po pour attelage

• Boule de remplacement de 17/8

Concue pour convenir aux attelages 3:1

» 88 × 12 po • 3 000 lb • 2875386



RAMPES LÉGÈRES PLIANTES **EN TROIS SECTIONS**

- · La rampe se plie pour le transport
- · Capacité de charge jusqu'à 1500 lb
- · Sangles de sécurité comprises
- » 72 × 51 po 2875385
- » 82 × 51 po 2875860



RAMPES ARQUÉES PLIABLES EN ALUMINIUM

- · La rampe se plie pour le transport.
 - Capacité de charge totale allant jusqu'à 1500 lb, 750 lb par rampe individuelle
 - · Sangles de sécurité comprises
 - » 88 × 12 po 2875387

SANGLES ET CÂBLES



SANGLE DE RÉCUPÉRATION

- 2 po × 30 pi
- Charge maximale de 18 000 lb/poids maximum du véhicule 9 000 lb
- · Comprend un sac fourre-tout.
- » 2884033



- Sangles à cliquet de 2 po × 20 pi
- · Sangle robuste, anneaux en D flottants, crochets en J double
- de travail de 3 300 lb



- Sangles de 1,5 po x 15 pi, paquet de 2
- · Sangle robuste
- Charge maximale de 5 500 lb, charge de travail de 1 833 lb
- » 2884031



SANGLE À CLIQUET

- · Charge maximale de 10 000 lb, charge
- » 2884032



SANGLES À CLIQUET

- 1,5 po, résistance à la rupture de 3 000 lb
- Maintient la tension sur les sangles d'arrimage pour bien fixer la charge
- » 1,5 po × 15 pi 2883296
- » 1.5 po × 7 pi 2883295

HOUSSES

SUPPORT DE

BOULE D'ATTELAGE

» FLÈCHE D'ATTELAGE DE 2 po



- HOUSSE POUR REMORQUAGE POLARIS
- » DEUX PLACES 2881841
- POLARIS GENERAL XP 1000 2020 À 2023, POLARIS GENERAL 1000 2016 À 2023 » QUATRE PLACES • 2881787
- **POLARIS GENERAL XP 4 1000 2020 À 2023**



HOUSSE POUR VCC CAMOUFLAGE DE POLARIS

POLARIS GENERAL XP 1000/4 2020 À 2023 POLARIS GENERAL 1000/4 2016 À 2023

nterrupteur de régime de ralenti (heures)



Puissance de

fonctionnement

Puissance de

démarrage

P2000i

CARACTÉRISTIQUES

Génératrice à onduleur

2830532

Affichage numérique

multifonctionnel

Rangement de la rallonge électrique



Panneau de Conception à multiples poignées commande éclairé



Possibilité de fonctionnement en parallèle

IDÉALE POUR



d'avant-partie





ACCESSOIRES 2830536 ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE 2884866 TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE 2830541 HOUSSE TOUTES SAISONS 2879383 HUILE POUR GÉNÉRATRICE

PCLARIS POWER

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT,

LE POUVOIR DE

RENFORCER

L'AUTONOMIE

Chez Polaris Power, nous avons pris l'engagement de vous offrir plus de puissance. Nous sommes fiers de redistribuer

3% de nos profits pour fournir de l'électricité portative dans

les zones touchées par des catastrophes naturelles et aux organisations humanitaires en Amérique du Nord.

QUI S'AMUSENT ET QUI

SAUVENT LA MISE.

DOTÉ DE

DE GARANTIE

PCLARIS POWER



2000 2500

Puissance de

démarrage

en watts

max.

à 120 V

Puissance de

fonctionnement

en watts

NOUVEAU P2500iEBT*

Génératrice à onduleur

CARACTÉRISTIQUES



Indicateur de

Démarrage

électrique avec

volet de départ

2830540 HOUSSE TOUTES SAISONS

2830537



Compatible avec

l'application mobile

Détection de monoxyde de carbone et arrêt

ACCESSOIRES



Possibilité de fonctionnement en parallèle





d'avant-partie



2830536 ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE



2889540 TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE 2879383 HUILE POUR GÉNÉRATRICE

Temps de fonctionnement

avec une charge à 25% et

interrupteur de régime de



VISITEZ POLARISPOWER.COM POUR DÉCOUVRIR

P3200iE

Génératrice à onduleur

2830533



par télécommande



Indicateur de niveau de carburant

ACCESSOIRES



Possibilité de fonctionnement en parallèle

2800 3200 23,3 Puissance de fonctionnement

en watts

Puissance de démarrage

avec une charge à 25% et interrupteur de régime de ralenti (heures)

67 Temps de fonctionnement Niveau de bruit avec une charge à 25% (dBA)

CARACTÉRISTIQUES



Démarrage à distance Affichage numérique



Rangement de la rallonge électrique

2830541 HOUSSE TOUTES SAISONS



Rénovation à faire soi-même

IDÉALE POUR

N.

Alimentation de secours pour une pièce



max.

2830536 ENSEMBLE DE CONNEXION D'ONDULEURS EN PARALLÈLE 2884866 TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE 2879383 HUILE POUR GÉNÉRATRICE

65

Niveau de bruit

avec une charge

à 25% (dBA)

P&LARIS POWER



5000

6000

Puissance de

fonctionnement

en watts (P5500/P6500)

5500/

6500

Puissance

de démarrage

en watts (P5500/P6500)

P5500/P6500

2830534/2830535

Génératrice à cadre ouvert

Indicateur de niveau

de carburant

CARACTÉRISTIQUES



Rangement de la rallonge électrique



ACCESSOIRES

Démarreur Roue pour terrain électrique

POLARISPOWER.COM





Construction



Alimentation de secours pour la maison



Caravaning

TROUSSE DE MODIFICATION POUR HAUTE ALTITUDE

HOUSSE TOUTES SAISONS



2879383

20/30

Ampères

à 120/240 V

5

Temps de

fonctionnement

Niveau

de bruit

(dBA)





VISITEZ POLARISPOWER.COM POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS.

» 2830573

LAVEUSE À PRESSION 3700

- 3 700 lb/po² à 2,5 gal US/min
- Pompe à came pro-axiale Simpson
- Moteur CRX quatre temps, 225 cm³ à soupape en tête
- Système d'arrêt en cas de bas niveau d'huile
- Pneus de 10 po pneumatiques
- Plaque moteur en acier robuste

ACCESSOIRES POUR LAVEUSE À PRESSION

- Construction tubulaire de 1,25 po
- Pistolet pulvérisateur de grade professionnel
- Boyau Morflex® de 50 pi

RALLONGE DE BOYAU



- Ce boyau pour eau froide est muni de raccords filetés M22 standard, d'un joint torique double et d'un revêtement extérieur en polyuréthane non marquant et résistant à l'abrasion offrant une meilleure durabilité.
- » 2830577



BUSE DE PULVÉRISATION TURBO

- La buse de pulvérisation à raccordement rapide de 3 700 lb/po² 0,25 po offre un jet d'eau oscillant puissant qui nettoie plus
- Fabriquée pour être fiable et durable, cette buse est facile à utiliser et idéale pour nettoyer la saleté et les débris tenaces
- » 2830579

2830542

2884867

Restez au chaud même lors des journées les plus froides avec des vêtements chauffants Polaris. En conservant la chaleur près de votre corps, vous pourrez jouir d'une randonnée plus longue et plus confortable. La gamme de vêtements chauffants Polaris comprend un gilet chauffant, des couches de base chauffantes et une doublure pour gants chauffants pour les hommes et les femmes. Réglez facilement la chaleur sur simple effleurement d'un bouton.





CHANDAILS ET GANTS

Panneaux d'aération à mailles ouvertes pour une circulation d'air maximale Manches élastiques avec poignets non restreignants

GANTS DE RANDONNÉE HORS ROUTE

Fermeture de poignet réglable pour un ajustement personnalisé Prises pour doigt en silicone et protection des jointures en néoprène



CHANDAIL | P à 3TG | 2862718 **GANTS** | P à 3TG | 2862726 **CHANDAIL POUR JEUNES**



CHANDAIL | P à 3TG | 2862719 **GANTS** | P à 3TG | 2862729



SARCELLE **CHANDAIL** | P à 3TG | 2862720

GANTS | P à 3TG | 2862727 **CHANDAIL POUR JEUNES**



CHANDAIL | P à 3TG | 2862721 **GANTS** | P à 3TG | 2862730



BLEU

CHANDAIL | P à 3TG | 2862722 **GANTS** | P à 3TG | 2862728 **CHANDAIL POUR JEUNES**





POUR FEMMES Noir | Pà 3TG | 2833036



POUR HOMMES Noir | Pà 3TG | 2833022

ÉLÉMENT CHAUFFAN1



GILETS CHAUFFANTS

CHALEUR SUR SIMPLE EFFLEUREMENT D'UN BOUTON

- · Idéal pour toute activité de plein air
- \bullet Tissu la vable à la machine qui retient le duvet avec 160 g de doublure isolante pour se sentir au chaud avec ou sans la fonction de chauffage
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise) qui peut aussi être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver.
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes



POUR FEMMES Haut | Pà 3TG | 2833033

Bas | Pà 3TG | 2833034

POUR HOMMES Haut | Pà 3TG | 2833031 Bas | Pà 3TG | 2833032



NOUVEAU

DOUBLURE POUR GANTS CHAUFFANTS

GARDEZ VOS MAINS AU CHAUD LORS DE JOURNÉES GLACIALES.

- Conçue pour se loger sous tous les gants de randonnée Polaris et procurer une couche supplémentaire de chaleur et vous permettre de partir en randonnée plus longtemps
- Réglez facilement le niveau de chaleur en appuyant sur un bouton situé sur la partie inférieure du gant.

ANOUVEAU

COUCHES DE **BASE CHAUFFANTES**

UNE CHALEUR RÉGLABLE PRÈS DE VOTRE CORPS POUR UN MAXIMUM DE CONFORT LORS DE CONDITIONS CHANGEANTES

- À utiliser comme couche de base
- Se caractérise par un tissu léger repoussant l'humidité pour vous procurer des couches intermédiaires des plus confortables à porter pour toutes vos aventures par temps froid, sur piste et hors-piste.
- Comprend plusieurs panneaux chauffants pour répartir la chaleur uniformément et vous garder bien au chaud tout en vous procurant un confort optimal.
- Fonctionne avec une petite pile rechargeable (comprise) qui peut être utilisée pour recharger un téléphone; la pile n'est pas lavable à la machine, veuillez la retirer avant de laver.
- Réglage facile grâce aux boutons intégrés avec quatre niveaux de chauffage pour les conditions météorologiques changeantes.

TENACITY

CASQUE TENACITY 4.0

UNE COMBINAISON DE STYLE MODERNE ET UN NIVEAU DE PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR UN PRIX INCROYABLE

COQUILLE

Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

POIDS

CARACTÉRISTIQUES

- Casque à ventilation complète
 La jugulaire à détachement rapide ProClip vous permet de la fixer
- en quelques secondes.

 Protecteur de respiration amovible et do

 Écran de protection réglable sans outils
- Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05



NOIR/LIME

TP à 2TG

TP à 2TG

BLEU TP à 2TG

VERT RAYONNANT TP à 2TG

NOIR TP à 2TG NOIR/GRIS TP à 2TG

TP à 2TG



TP à 4TG

TACTICAL

ALTITUDE

CASQUE 509 ALTITUDE 2.0

CONCEPTION LÉGÈRE, STYLE AXÉ SUR LA PERFORMANCE

ET COMPATIBLE À L'INSTALLATION D'UNE GOPRO®

Coupe adaptée pour un confort durable toute la journée
 Protecteur de respiration de la série Pro offrant une protec et amovible pour procurer une circulation de l'air optimale

La pièce oculaire en une seule pièce crée un joint anti-courant d'air avec les lunettes protectrices 509.

Technologie de jugulaire magnétique Fidlock* et support GOPRO* intégré
Approuvé par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.05

FIBRE DE CARBONE NOIR/LIME

TP à 4TG

2861473

FIDLCCK.

COQUILLE

Coquille extérieure en alliage de polymères thermoplastiques

CARACTÉRISTIQUES

Matériau composite aussi léger que 1 200 g
Fibre de carbone aussi légère que 1 150 g

CASQUE TACTICAL 2.0

COMBINE STYLE ET POLYVALENCE POUR UN CONFORT ET UNE MAÎTRISE ULTIMES

COQUILLE

Thermoplastique résistant aux chocs et moulé par injection

CARACTÉRISTIQUES

- Prise d'air à diffuseur innovante qui chasse l'air humide du casque sans laisser l'air froid y pénétrer.
- Le joint oculaire est cointégré au protecteur de respiration amovible et crée un joint étanche contre les courants d'air avec les lunettes protectrices 509 pour un champ de vision dégagé.
- ologie de jugulaire magnétique Fidlock* Jué par le Département du Transport des États-Unis et CEE 22.06



TP à 4TG

2862467

FIDL CK.

2862471

LUNETTES PROTECTRICES HORS ROUTE KINGPIN 509

LUNETTES PROTECTRICES

MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ, PRIX ATTRAYANT

CARACTÉRISTIQUES

- Lentilles sphériques surdimensionnées qui procurent une vision
- périphérique optimale

2862562

- Fixations en métal à détachement rapide procurant robustesse et durabilité • La technologie à remplacement rapide vous permet d'obtenir la meilleure



DISCRÉTION 2862560

LUNETTES PROTECTRICES HORS ROUTE MX6 509

TRÈS LARGE CHAMP DE VISION, CONÇU **POUR LA SALETÉ**

CARACTÉRISTIQUES

- Lentilles externes en polycarbonate avec revêtement antirayure et revêtement antibuée intérieur
- Supports latéraux avec système de loquets pour changer rapidement de lentilles

2862559

• Sangle de 45 mm avec silicone pour la maintenir en place



2862557

ROUGE/NOIR

2862558

POLARIS.COM/ShopGENERAL

TP à 4TG

CASQUES

POLARIS

NOUVEAU

ROUGE TP à 4TG 2833054

61

GILET RÉVERSIBLE DURABLE ET CHAUD OFFRANT DEUX STYLES EN UN

· Couche extérieure du tissu coupe-vent durable qui contribue à vous protéger des éléments.

GILET REVOLVE

- La doublure isolante 3M° Thinsulate° de 140 g vous garde au chaud par temps froid.
- · Gilet réversible offrant deux styles en un



ROUGE P à 3TG | 2833030



RÉVERSIBLE

NOIR/GRIS P à 3TG | 2862565



BLOUSON COUPE-VENT

BLOUSON LÉGER, RÉSISTANT AU VENT QUI OFFRE **UNE PROTECTION DURANT LA CONDUITE**

- · Tissu 100% polyester résistant au vent
- · La fabrication légère facilite le rangement.
- Trois poches externes procurant un rangement maximal



Pà3TG | 2861541



BLOUSON EN FLANELLE

FOURNIT UNE CHALEUR ET UN CONFORT EXCEPTIONNELS

- Matériel doublé en molleton Sherpa chaud
- Doublure isolante pour vous maintenir au chaud



CHARBON



BRONZE



BLOUSON AVEC DOUBLURE EN MOLLETON SHERPA QUI

- Beaucoup d'espace de rangement pour vos obiets de valeur



Pà3TG | 2860865



Pà3TG | 2860864



ROUGE/GRIS

P à 3TG | 2833029

• 3M° Thinsulate° de 140 g

replié dans la poche.

une poche médias à l'intérieur

Beaucoup d'espace de rangement avec

• Fermetures à glissière YKK® robustes

· Tout indiqué pour le voyage, peut être

deux poches extérieures pour les mains et

BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE QUI OFFRE UNE PROTECTION

DE POIDS LÉGER, IDÉAL POUR TOUT TYPE D'ACTIVITÉ





VÊTEMENTS POUR HOMMES

P à 3TG | 2861432

ORANGE

P à 3TG | 2833027

P à 3TG | 2860863

durable (DWR) et hydrofuge

l'amplitude des mouvements

extérieures pour le rangement

BLEU

BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI

• Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques

EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN

robustes et chaudes à porter en tout temps · Le traitement déperlant durable (DWR) empêche

la saturation en eau de l'extérieur du blouson.

• Doublé d'un molleton doux procurant de la chaleur

· Capuchon amovible et aération aux aisselles, trois

BLOUSON DE TRAVAIL

• Enduit d'un produit de traitement déperlant

Soufflet d'aisance au dos intégré facilitant

• Doublure isolante 3M° Thinsulate de 80 g pour

plus de chaleur avec garniture en flanelle brossée • Une poche à l'intérieur et quatre poches

BLOUSON CHAUD ET ROBUSTE SUFFISAMMENT SOLIDE POUR

LE TRAVAIL ET ASSEZ ÉLÉGANT POUR LE DIVERTISSEMENT

poches extérieures et une poche de poitrine intérieure

P à 3TG | 2833028 P à 3TG | 2861434

Pà 3TG | 2861608

NOIR

GILET DE TRAVAIL

GILET ROBUSTE ET DURABLE IDÉAL COMME ÉPAISSEUR EXTÉRIEURE

- · Confectionné de nylon durable pour en faire le gilet idéal pour le travail.
- Doublure isolante 3M° Thinsulate° de 80 g qui procure beaucoup de chaleur.
- · Gilet avec plusieurs poches pour loger vos



Noir/rouge | Pà 3TG | 2833065 Gris | Pà 3TG | 2862487 Vert | Pà 3TG | 2861495



CHANDAIL À CAPUCHON ESTAMPILLÉ

Noir | Pà 3TG | 2833061 Noir | Pà 3TG | 2862484 Bleu marine | Pà 3TG | 2861500



T-SHIRT À MANCHES LONGUES À ICÔNE

Lime | P à 3TG | 2833083 Gris/rouge | P à 3TG | 2862505 Noir | P à 3TG | 2861584



CHANDAIL

EN MOLLETON CREW

⚠️№№ Gris | Pà3TG | 2833067

Noir | Pà 3TG | 2862488

Bleu marine | Pà 3TG | 2861497

T-SHIRT À MANCHES LONGUES DASH



T-SHIRT À MANCHES LONGUES PERFORMANCE

Nouve Gris | Pà3TG | 2833168 Noir | Pà3TG | 2862507



COUCHE INTERMÉDIAIRE

TITAN

Rouge | P à 3TG | 2833026

Noir | P à 3TG | 2862568

Bleu/orange | P à 3TG | 2862567

VÊTEMENTS POUR HOMMES

NOUI AU CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Noir | P à 3TG | 2833068 Bleu marine | P à 3TG | 2833069 Vert | P à 3TG | 2833070



COUCHE INTERMÉDIAIRE

NORTHSTAR

Noir/lime | P à 3TG | 2833024

Havane | P à 3TG | 2862450

PERLEMENTS

CHANDAIL À CAPUCHON TECH AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE

Rouge | P à 3TG | 2833064 Gris | P à 3TG | 2861493



CHANDAIL À CAPUCHON

JOURNEY

Bleu marine | P à 3TG | 2833066

Noir | P à 3TG | 2862489

CHANDAIL À CAPUCHON ROGUE



T-SHIRT À ICÔNE

Vert | Pà 3TG | 2833079 Vert | Pà 3TG | 2862501 Noir | Pà 3TG | 2861570



♪\!\!\! T-SHIRT À DESSIN

Gris foncé | P à 3TG | 2833086 Vert forêt | P à 3TG | 2833087



T-SHIRT À DRAPEAU

Bleu marine | P à 3TG | 2862500 Blanc | P à 3TG | 2862582



TUQUE ORANGE



NOUVEAU CASQUETTE AVEC EMPIÈCEMENT EN CUIR

Noir | Taille unique | 2833129 Gris | Taille unique | 2833130



PERMIT

CASQUETTE DE BASE

Rouge | Taille unique | 2833123

Gris | Taille unique | 2862594

Bleu marine | Taille unique | 2861523

Noir | Taille unique | 2861524

Noir | Taille unique | 2833127 Bleu marine | Taille unique | 2833128

CASQUETTE HIGHLAND

NOUVEAU Bleu marine | Taille unique | 2833126 Havane | Taille unique | 2860893 Gris | Taille unique | 2862544



CASQUETTE DE CAMIONNEUR AVEC EMPIÈCEMENT ELLIPSE

Orange | Taille unique | 2833124 Gris pâle | Taille unique | 2862539 Gris | Taille unique | 2861531 Noir | Taille unique | 2861533 Bleu marine | Taille unique | 2861532



CASQUETTE À CARREAUX

Bleu | Taille unique | 2861520 Noir | Taille unique | 2861522 Gris | Taille unique | 2861521



CASQUETTE À COULEURS

Noir/rouge | Taille unique | 2861526 Bleu marine | Taille unique | 2861525



CASQUETTE DE STYLE RÉTRO

Noir | Taille unique | 2833125 Bleu marine | Taille unique | 2862538 Gris/rouge | Taille unique | 2869542 Gris/orange | Taille unique | 2861536



BLOUSON À COQUILLE

SOUPLE CAMOUFLAGE

VÊTEMENTS À MOTIF CAMOUFLAGE

CHANDAIL À CAPUCHON CAMOUFLAGE **PURSUIT POUR FEMMES**

Camouflage | Pà 3TG | 2862517



CASQUETTE CAMOUFLAGE STEALTH

Camouflage | Taille unique | 2861527



Camouflage | P à 3TG | 2862572



CHANDAIL À CAPUCHON PURSUIT

Noir | Pà 3TG | 2833076 Vert | Pà3TG | 2833077



CASQUETTE ORANGE POUR CHASSEURS

Orange | P/M | 2860892 Orange | G/TG | 2862545



CHANDAIL À CAPUCHON **CAMOUFLAGE PURSUIT**

POUR HOMMES

Camouflage | Pà 3TG | 2862494

CACHE-COU CAMOUFLAGE

Camouflage | Taille unique | 2861948

NOUVEAU

CASQUETTE JOURNEY

Noir | Taille unique | 2833136

CHANDAIL À CAPUCHON TECH AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE INTÉGRALE

Noir | Pà3TG | 2833097 Bordeaux | Pà 3TG | 2861509 Gris | Pà 3TG | 2861508



ANOUVIEAU CHANDAIL À CAPUCHON ESSENTIEL

Noir | Pà 3TG | 2833095 Gris | Pà3TG | 2833096



CHANDAIL À CAPUCHON À ICÔNE

Gris | Pà3TG | 2833099 Blanc | Pà3TG | 2862512



CHANDAIL À CAPUCHON

JOURNEY

Vert rayonnant | Pà 3TG | 2833098 Noir | Pà 3TG | 2862515

Bleu | Pà 3TG | 2862516

ADVENTURE CREW

Noir/vert rayonnant | Pà 3TG | 2833100 NOUVEUT | Pà 3TG | 2833101 Rose poussiéreux | Pà 3TG | 2862513 Noir | Pà3TG | 2862514



MANCHES LONGUES ADVENTURE

Gris | Pà3TG | 2833107 Bleu marine | Pà 3TG | 2833108



VÊTEMENTS POUR FEMMES

P à 3TG | 2861433

BLOUSON ISOLÉ FORCE

BLOUSON COMPACTABLE OUI OFFRE UNE PROTECTION DE POIDS LÉGER ET UNE CHALEUR EXCEPTIONNELLE

• 3M° Thinsulate° de 140 a

VERT RAYONNANT

P à 3TG | 2833039

GILET REVOLVE

• Couche extérieure du tissu

protège des éléments.

coupe-vent durable qui vous

GILET RÉVERSIBLE DURABLE ET CHAUD OFFRANT DEUX STYLES EN UN

• La doublure isolante 3M° Thinsulate° de 140

g vous garde au chaud par temps froid.

· Réversible pour offrir deux styles en un

NOIR

P à 3TG | 2862457

- · Deux poches pour les mains à l'extérieur et une poche à média à l'intérieur
- · Fermetures à glissière YKK® robustes
- Se replie en poche de voyage



NOIR

P à 3TG | 2833041

gardent au chaud

l'extérieur du blouson.

VERT RAYONNANT

P à 3TG | 2833040

BLOUSON À COQUILLE SOUPLE

• Blouson style décontracté intégrant des caractéristiques robustes et qui

• Le traitement déperlant durable (DWR) empêche la saturation en eau de

• Doublé d'un molleton doux de 280 g procurant de la chaleur

• Trois poches extérieures et une poche de poitrine intérieure

BLOUSON POLYVALENT DE POIDS LÉGER QUI

EST PARFAIT POUR UN PORT QUOTIDIEN

· Capuchon amovible et aération aux aisselles

P à 3TG | 2862563 P à 3TG | 2862564

BLOUSON DE TRAVAIL

BLOUSON CHAUD ET ROBUSTE SUFFISAMMENT SOLIDE POUR LE TRAVAIL ET ASSEZ ÉLÉGANT POUR LE DIVERTISSEMENT

- Extérieur en nylon à 100% avec traitement déperlant durable (DWR) pour vous aider à rester au sec
- Doublure isolante 3M° Thinsulate de 80 g pour plus de chaleur avec garniture en flanelle brossée
- · Soufflet d'aisance au dos intégré facilitant l'amplitude des mouvements
- · Une poche à l'intérieur et quatre poches extérieures pour le rangement



BLEU

P à 3TG | 2862460

VERT RAYONNANT NOIR/GRIS P à 3TG | 2833042 P à 3TG | 2862458

COUCHE INTERMÉDIAIRE TITAN

COUCHE INTERMÉDIAIRE EXTRÊMEMENT CHAUDE MAIS RESPIRANTE, PARFAITE POUR LA CONDUITE

- · Chandail côtelé Polartec® Thermal Pro® de 319 a aui fournit une chaleur exceptionnelle.
- · Matériau respirant qui repousse la sueur vers la surface extérieure.
- · Couche en nylon confortable et légère



ANOUVIELUT DÉBARDEUR DE BASE

Noir | Pà 3TG | 2833161 Gris | Pà3TG | 2833160



NOUVEAU T-SHIRT À DRAPEAU

Gris | Pà3TG | 2833163 Blanc | Pà3TG | 2833162



T-SHIRT ADVENTURE

Rose | Pà3TG | 2833104 Noir givré | Pà 3TG | 2862628 Sarcelle | Pà 3TG | 2862629







CHAISE QUICK-E-SEAT

2862624





TABLE PLIABLE

2861620

CHAISE BERÇANTE

KICKBACK

2862626



ESCAMOTABLE

2861622

CHAISE BERÇANTE

FREESTYLE

2862625



FLASQUE

2860812



2860816

FANION

POLARIS



HORLOGE STYLE RÉTRO

POLARIE

12 po | 2868662

ENSEIGNE À DÉL POLARIS

MAISON ET PIÈCES DE COLLECTION

PULARIS

31,5 x 6,5 po | 2862736

ENSEIGNE EN ALUMINIUM

P&LARIS

22 po | 2860867

ENSEIGNE EN BOIS





2861623





POLARIS Think Outside

SUPPORT POUR PLAQUE COUVRE-BARRE D'ATTELAGE D'IMMATRICULATION

2862687

ENSEIGNE DE STATIONNEMENT POLARIS 2869934

3 x 5 pi | 2869928



VERRE DE STYLE RÉTRO (ENSEMBLE DE 2) 2866265



TASSE DE CAMPING DE 12 oz 2861612



BOUTEILLE D'EAU DE 23 oz 2862685



SOUS-VERRES **EN BOIS** 2860869



TASSE FEU DE CAMP DE 15 oz



PORTE-BOISSON ISOTHERME DE PREMIÈRE QUALITÉ

2860829






CHAÎNE PORTE-CLÉS **BOUCLE EN CUIR** 2861615

2861614

CHAÎNE PORTE-CLÉS





CONSTRUISEZ LE VÉHICULE QUI VOUS MÈNERA OÙ VOUS VOULEZ.

Personnalisez votre GENERAL avec exactement ce dont vous avez besoin pour conduire confortablement et explorer plus loin que jamais auparavant.



ÉTAPE 1

CHOISISSEZ UN MODÈLE.



ÉTAPE 2

CHOISISSEZ LA VERSION.



ÉTAPE 3

CHOISISSEZ LA COULEUR.

ÉTAPE 4

CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES.

FAITES L'EXPÉRIENCE DU LUXE HORS ROUTE

Pare-brise et panneau arrière P. 08 ☐ Portières P. 10 ☐ Toit P. 12 ☐ Confort de la cabine P. 17

UNE POLYVALENCE D'UN NIVEAU SUPÉRIEUR

Rangement P. 14 Éclairage P. 26 ☐ Roues et pneus P. 28 ☐ Treuils P. 36

LES PRODUITS PAR EXCELLENCE POUR ENTRETENIR VOTRE GENERAL

☐ Entretien P. 38 ☐ Huiles et lubrifiants P. 40

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOTRE RANDONNÉE

☐ Vêtements P. 58 Casques P. 60

CONSTRUISEZ LE VÔTRE SUR POLARIS.COM/GENERAL

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS

VIVEZ LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE QUI SOIT.

Nous avons pour objectif de faciliter chacun des aspects de votre expérience de propriétaire. Connectez-vous pour accéder à tout ce dont vous avez besoin, aux offres exclusives et bien plus encore. OFFROAD.POLARIS.COM/ACCOUNT



MON GARAGE

- Profil du véhicule et renseignements sur les accessoires
- · Programmes d'entretien
- Fixer un rendez-vous d'entretien
- Manuels et informations relatives aux garanties



MES RANDONNÉES ET MA COMMUNAUTÉ

- Mes randonnées enregistrées
- · Mes trajets planifiés et points d'intérêts
- · Activités et événements de ma communauté
- **Explorer Polaris Adventures**



MON MAGASINAGE

- Accessoires recommandés
- Historique des achats
- Mon concessionnaire
- Accès à des experts Polaris







CHOISISSEZ LA VERSION.



LA COULEUR.



CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES.

VISITEZ POLARIS.COM/GENERAL

POUR VOIR LES OPTIONS DE VÉHICULES ET LES ACCESSOIRES DE VOTRE NOUVEAU GENERAL SOUS TOUS LES ANGLES!



Pensez plein air